

Réservé aux professionnels



# LE BALITRAND

2020/2021



balitrand.fr


## Balitrand

une marque de Cifréo Bona

# LE BALITRAND

**UN GUIDE  
AVEC PLUS DE 50 000  
PRODUITS DE MARQUES  
POUR TOUS LES MÉTIERS  
ACCESSIBLES  
IMMÉDIATEMENT**


**PRODUITS  
PLOMBIER**




**PRODUITS  
ÉLECTRICIEN**




**PRODUITS  
MENUISIER  
SERRURIER**



**OUTILLAGE  
PROTECTION  
PEINTURE**



**PRODUITS  
MAÇON**



# PLUS QUE JAMAIS VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN !



- **PLUS DE 1000 MARQUES LEADERS**  
Une garantie pour vos clients et vos chantiers.
- **PLUS de 50.000 PRODUITS PROFESSIONNELS**  
Tout le bâtiment à portée de main, avec une offre la plus complète du marché.
- **60 COMMERCIAUX DE TERRAIN**  
Équipés d'outils numériques performants ainsi qu'une connaissance parfaite de vos attentes, ils sauront vous apporter des réponses immédiates.
- **50 CORRESPONDANTS TÉLÉPHONIQUES DÉDIÉS AUX PROS**  
Un interlocuteur unique par métier et par région pour identifier et centraliser rapidement vos besoins.
- **33 MAGASINS DE PROXIMITÉ**  
Présents sur toute la PACA
- **DES LIVRAISONS TOUS LES JOURS**  
Une flotte de 35 camions pour une livraison à J+1 en PACA.
- **NOTRE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE**  
3 Cellules techniques dédiées aux professionnels :
  - Chauffage - Climatisation - Ventilation
  - Courant faible
  - Éclairage
- **UN SAV INTÉGRÉ**  
Dépannage, mise en service, contrat d'entretien et vente de pièces détachées.
- **UN SITE DEDIE AUX PROS**  
Balitrاندpro sur balitrاند.fr c'est l'information, la commande en ligne et la gestion de votre compte 24h/24.



**Balitrاند**

une marque de Ciffréo Bona

# COMMANDES LIVRAISONS

**Votre temps est notre priorité !**



- Livraison sur toute la PACA de plus de 50.000 références à J+1 pour toutes commandes passées **avant 17h00** par mail, **Tél ou Fax**, **avant 19h00** pour celles passées sur notre site **balitrand.fr**.

- Profitez des commandes 'Click and Collect' avec un **ENLÈVEMENT MARCHANDISE EXPRESS SOUS 1H00**.

*Libre service Cannes uniquement.*

- Une mise à disposition possible de vos commandes sur tous nos points de ventes.

*\*voir conditions en magasin*



# CORRESPONDANTS TÉLÉPHONIQUES

50 professionnels  
à votre écoute !



- Un interlocuteur unique par métier et par région pour identifier et centraliser rapidement vos besoins.
- Vos commandes et devis traités encore plus rapidement et plus efficacement !
- Le suivi de vos chantiers au jour le jour grâce aux binômes : correspondants téléphoniques/représentants.
- Une disponibilité accrue avec une amplitude horaire de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
- Des conseils professionnels et personnalisés via nos cellules techniques Chauffage, Domotique, Courant faible et Contrôle d'accès.
- Des interlocuteurs spécialisés en Sanitaire, Carrelage, et Menuiserie.



- Un partenariat étroit avec nos fournisseurs pour l'optimisation de vos achats avec une maîtrise parfaite de nos stocks magasin.
- Une connaissance parfaite du marché grâce à notre implantation régionale.
- Aide à la connexion **balitrاندpro** pour multiplier vos performances !

# LE SAV RÉPARATION :

Prise en charge dans nos ateliers agréés par de grandes marques



Une équipe de technicien est à votre disposition pour prendre en charge toutes les réparations des produits en vente dans nos magasins, grâce à nos partenaires :

ABAC, ACOVA, ATLANTIC, GUY NOEL, KARCHER, KSB GUINARD, SOVEROL, VORTICE...

## RÉPARATION

Tél. 04 93 90 58 51/53

Fax. 04 93 90 58 59

Mail : [sav@balitrand.fr](mailto:sav@balitrand.fr)



# LE SAV CHAUFFAGE CLIMATISATION :



Une équipe est à votre disposition pour :

- Les questions techniques, avant et après-vente
- Les mises en service, en conformité avec la législation
- Les dépannages
- Les entretiens, avec ou sans contrat


Les Partenaires représentatifs telle que DAIKIN, ATLANTIC, CHAPPÉE BAXI, CILLIT BWT...

## POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

du lundi au Vendredi

Tél. 04 93 90 58 59/49

Mail : [savchauffageclim@balitrand.fr](mailto:savchauffageclim@balitrand.fr)



# LES PIÈCES DÉTACHÉES :

C'est plus de 2000 références stockées en magasin



Une équipe de pros à votre écoute, à même de vous conseiller dans le choix de vos pièces.

Partenaire des plus grandes marques comme :

ACOVA, VORTICE, BOSCH, DEWALT, SPIT, GUY NOEL, FAAC, STIHL, KARCHER, VIRAX, SAUNIER DUVAL, CHAPPEE, BAXI, GODIN, GUILLOT, RIELLO, DAIKIN, PACIFIC, MTS, KSB, ZODIAC, ASTRAL, BWP, ATLANTIC, ROCA, IDEAL STANDARD, HANSGROHE, GEBERIT, PRESTO, SAS, WATTS, TECE, GROHE, DE DIETRICH...

## SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

du lundi au Samedi

**Tél. 04 93 90 58 55**

Fax. 04 93 90 58 59

Mail : [spr@balitrans.fr](mailto:spr@balitrans.fr)

**NOUVEAU**

## LA LOCATION

Encore plus de service avec la possibilité de louer du matériel électroportatif

**BOSCH**

**Tél. 93 90 58 51/53**

Fax. 04 93 90 58 59



**Balitrans**

une marque de Ciffréo Bona

# LES CELLULES TECHNIQUES

**Nos cellules techniques sont à votre disposition pour vous aider à parfaire et à concrétiser vos projets.**

**Devis, visite sur chantier, programmation, mise en route.**

Elles peuvent également vous apporter une aide commerciale dans l'accompagnement, la présentation, l'argumentation, le suivi et la gestion de vos projets.

## NOS DOMAINES D'INTERVENTION



### EnR - CHAUFFAGE CLIMATISATION - VENTILATION

CHAUFFAGE - PRODUCTION EAU CHAUDE  
CLIMATISATION - VENTILATION

Accueil Cellule Technique Chauffage Climatisation :  
Tél. 04 93 905 737 - 04 93 90 57 32 - 04 93 90 57 38  
Mail : [celluletechniquechauffage.cannes@balitrand.fr](mailto:celluletechniquechauffage.cannes@balitrand.fr)  
Mail : [celluletechniquechauffage.stremy@balitrand.fr](mailto:celluletechniquechauffage.stremy@balitrand.fr)



## LE COURANT FAIBLE

DOMOTIQUE - AUTOMATISME  
CONTRÔLE D'ACCÈS - PRÉVENTION INCENDIE

Accueil Cellule Technique Automatisation/Sécurité :

Tél. 04 93 905 747

Mail : [cellule.quincaillerie@balitrand.fr](mailto:cellule.quincaillerie@balitrand.fr)

Accueil Cellule Technique Domotique :

Tél. 04 93 907 921

Mail : [cellule.cfdomo@balitrand.fr](mailto:cellule.cfdomo@balitrand.fr)



## L'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

MISE EN VALEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE  
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Accueil Cellule Technique Éclairage :

Tél. 04 93 905 850

Mail : [t.serrano@balitrand.fr](mailto:t.serrano@balitrand.fr)

# LE SITE POUR LES PROS



## AVEC BALITRANDPRO

# MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

### 3 BONNES RAISONS D'UTILISER LE SITE BALITRANDPRO

C'est votre site professionnel, c'est l'information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. Commandez en ligne jusqu'à 19h00 pour une livraison le lendemain en PACA !

#### 1ÈRE RAISON : 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- Proposition immédiate et claire des familles produits.
- Choix entre recherche assistée et requête type produits.
- De nombreux choix de tri de produits.
- Accès direct aux prix publics et à vos prix nets.



#### 2ÈME RAISON : BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

- Un espace exclusivement réservé aux Pros.
- Chaque profession dans son environnement.
- L'actualité produit de chaque métier.
- L'accès à tous les autres environnements métiers si besoin.
- L'achat en ligne en compte à terme ou au comptant.



#### 3ÈME RAISON : LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

- Suivez vos devis.
- Vérifiez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo.
- Créez vos paniers types.
- Passez vos commandes **jusqu'à 19h00** et soyez livrés le lendemain.
- Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...



CONNECTEZ-VOUS VITE SUR [WWW.BALITRAND.FR](http://WWW.BALITRAND.FR)

# VOS MAGASINS DE PROXIMITÉ

Plus de 5000 références indispensables  
en stock avec enlèvement immédiat.

Des horaires d'ouvertures adaptés aux Professionnels.



## CANNES siège social

183 Av. de la Roubine - CS 10001  
06156 Cannes la Bocca Cedex  
Tél. 04 94 51 86 96



## CANNES Home Store

201 Av. de la Roubine - CS 10001  
06156 Cannes la Bocca Cedex  
Tél. 04 93 905 905

# 06



## CANNES-CENTRE

20 Av. des Anglais  
06400 Cannes  
Tél. 04 93 38 10 10



## SAINT-LAURENT DU VAR

Les Iscles  
Allée des Architectes  
06700 St-Laurent du Var  
Tél. 04 93 19 08 98



## SILVY LE CANNET

Le Boccace ZI  
Chemin de l'Industrie  
06110 Le Cannet Rocheville  
Tél. 04 93 69 94 23



## NICE-CENTRE

2 Rue Diderot  
06000 Nice  
Tél. 04 93 62 13 21



## MOUANS-SARTOUX

469 Ch. de la Nartassière  
06370 Mouans-Sartoux  
Tél. 04 92 92 56 40



## SILVY PASTEUR

130 Bd. Pasteur  
06000 Nice  
Tél. 04 93 13 63 24



## GRASSE

Chemin du Vieux Pont  
Quartier de Camperousse  
Le Plan de Grasse  
06130 Grasse  
Tél. 04 93 09 73 09



## BEAUSOLEIL 1

3 Av. Paul Doumer  
06240 Beausoleil  
Tél. 04 93 98 00 88



## ANTIBES

1599 Av. Jules Grec  
06600 Antibes  
Tél. 04 93 33 10 08



## BEAUSOLEIL 2

2 Bd. des Moneghetti  
06240 Beausoleil  
Tél. 04 93 52 92 18



## LA COLLE SUR LOUP

430 Bd. Pierre Sauvaigo  
06480 La Colle sur Loup  
Tél. 04 93 32 30 30



## MENTON

134 Av. de Saint-Roman  
06500 Menton  
Tél. 04 92 07 42 91



## FREJUS

2 Rue de la Galissardière  
83600 Fréjus  
Tél. 04 94 51 86 96



## GRIMAUD

341 Av. des Caucadis  
83310 Grimaud  
Tél. 04 94 17 81 71



## DRAGUIGNAN

61 Bd. Saint Exupéry  
83300 Draguignan  
Tél. 04 94 50 92 92



## TOURRETTES DE FAYENCE

134 Chemin des Croix  
Lieu-dit Saint-Simon  
83440 Tourrettes de Fayence  
Tél. 04 94 394 394



## SAINTE-MAXIME

ZA Camp Ferrat II  
221 Route du Plan de la Tour  
83120 Sainte-Maxime  
Tél. 04 94 44 58 30



## MANOSQUE

113 Av. Blaise Pascal  
04100 Manosque  
Tél. 04 92 70 84 90

# 0

**SALERNES**

1089 Route de Draguignan  
83690 Salernes  
Tél. 04 98 10 61 40

**BRIGNOLES**

Av. Bernard Long - ZI Les Consacs  
83170 Brignoles  
Tél. 04 98 05 27 70

**TOULON**

1286 Av. de Draguignan  
ZI Toulon Est - La Garde BP 91  
83079 Toulon Cedex 9  
Tél. 04 94 14 89 90

**SIX-FOURS**

830 Bd. de Lery - ZAC des Playes  
83500 La Seyne sur Mer  
Tél. 04 98 003 003

**AIX LA PIOLINE**

280 Rue Bastide de Verdaches  
ZAC La Pioline - CS 70644  
13290 Aix-en-Provence  
Tél. 04 42 97 74 74

**MARSEILLE LITTORAL**

468 Chemin du Littoral  
13016 Marseille  
Tél. 04 96 10 06 00

**SANITAIRES DU PARC**

27 Bd. des Aciéries  
13010 Marseille  
Tél. 04 91 79 39 39

**AUBAGNE**

Le Dirigeable  
80 Av. de Fleuride - ZI Paluds  
13400 Aubagne  
Tél. 04 42 01 64 01

**SAINT-RÉMY**

Chemin Monplaisir  
13210 St-Rémy-de-Provence  
Tél. 04 90 92 73 00

**ARLES**

ZI Nord 5 - Rue Cotton  
13200 Arles  
Tél. 04 90 49 50 08

**VITROLLES**

5 Rue d'Athènes  
13127 Vitrolles  
Tél. 04 42 41 67 47

# 13

**PERTUIS**

Chemin de la Peyrière  
Bd. Jean Guigues  
84120 Pertuis  
Tél. 04 90 79 85 10

**AVIGNON**

1745 Av. de l'Amandier  
Zone Font Couverte  
84000 Avignon  
Tél. 04 32 70 73 13

# 84



## Présent sur toute la PACA

# HOME STORE TOUTE LA MAISON POUR LES PROS

homestore.fr

HOME  
STORE

LA MAISON  
COMME NULLE PART AILLEURS

**8000 m<sup>2</sup>** de showrooms, d'idées et de nouveautés,  
dans des espaces aménagés pour mieux séduire,  
faire rêver, convaincre vos clients.

MOBILIER INDOOR • MOBILIER OUTDOOR  
CARRELAGE • CUISINE • ARTS DE LA TABLE  
ÉLECTROMÉNAGER • BAIN • JARDIN  
DRESSINGS - RANGEMENT • DÉCORATION  
LUMINAIRES • CHAUFFAGE • PARQUET...



# HOME STORE CÔTÉ BAIN TOUT LE BAIN POUR LES PROS

HOME  
STORE

côté  
Bain

**5 showrooms** en Provence Côte d'Azur  
dédiés à l'univers du bain pour mieux aider  
vos clients à concrétiser leurs projets.

SANITAIRES • MOBILIER • WELLNESS  
ROBINETTERIE • ACCESSIBILITÉ  
DOUCHE • CARRELAGE  
ACCESSOIRES...

AIX EN PROVENCE  
CANNES  
GRIMAUD  
ST RÉMY DE PROVENCE  
MARSEILLE



# OUTILLAGE / MAÇONS

## VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTROPORTATIF, OUTILLAGE,  
ÉQUIPEMENT ET EPI, CARRELAGE

### VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 58 26 - 04 93 90 58 28

04 93 90 59 27- 04 93 90 59 39

[cocomacon@balitrand.fr](mailto:cocomacon@balitrand.fr)

04 93 90 59 16

[cococarrelage@balitrand.fr](mailto:cococarrelage@balitrand.fr)


*Du lundi au vendredi*

*de 7h30 à 12h00*

*et de 13h30 à 17h30*



## Maçons



<b>Aciers à béton .....</b>	<b>O 518</b>	<b>Tôles acier .....</b>	<b>O 522</b>
<b>Treillis soudés .....</b>	<b>O 518</b>	<b>Couvertures et bardages .....</b>	<b>O 523 à 526</b>
<b>Boîte d'attente .....</b>	<b>O 519</b>	<b>Accessoires pour ferrailage béton armé.....</b>	<b>O 527 à 529</b>
<b>Armatures standardisées.....</b>	<b>O 519</b>	<b>Liants .....</b>	<b>O 529</b>
<b>Poutrelles.....</b>	<b>O 520-521</b>	<b>Carrelages .....</b>	<b>O 530-531</b>
<b>Caillebotis métalliques.....</b>	<b>O 521</b>		

## Ronds pour béton armé

### Ronds lisses

NF A 35 - 015 nuance : B 235 C

Ø	poids (kg/m)	section (cm <sup>2</sup> )	long. (m)	code
6	0,222	0,283	6/6,50	002.206
8	0,395	0,503	6/6,50	002.208
10	0,617	0,785	6/6,50	002.210
12	0,888	1,130	6/6,50	002.212
14	1,210	1,540	6/6,50	002.214
16	1,580	2,010	6/6,50	002.216



### Ronds crénelés HLE

à haute adhérence et haute limite élastique

NF 35-080-1 nuance : B 500 B

petite longueur

Ø	poids (kg/m)	section (cm <sup>2</sup> )	long. (m)	code
6	0,222	0,283	6/6,50	002.506
8	0,395	0,503	6/6,50	002.508
10	0,617	0,785	6/6,50	002.510
12	0,888	1,130	6/6,50	002.512
14	1,210	1,540	6/6,50	002.514
16	1,580	2,010	6/6,50	002.516
20	2,470	3,140	6/6,50	002.520
25	3,850	4,910	6/6,50	002.525
32	6,390	8,040	6 ou 12	002.630



grande longueur

Ø	poids (kg/m)	section (cm <sup>2</sup> )	long. (m)	code
8	0,395	0,503	12/12,50	002.608
10	0,617	0,785	12/12,50	002.610
12	0,888	1,130	12/12,50	002.612
14	1,210	1,540	12/12,50	002.614
16	1,580	2,010	12/12,50	002.616
20	2,470	3,140	12/12,50	002.620
25	3,850	4,910	12/12,50	002.625
32	6,390	8,040	6 ou 12	002.630



## Treillis soudés

produits standardisés sur stock - caractéristiques nominales.  
fiche technique n°10 - 2008

### Treillis Antifissuration

NF A 35-024 / NF A 35-080-2

	maille	fil	Lxl (ml)	code
PAF C	200x200	4,5/4,5	3,60 x 2,40	009.705
PAF V	200x160	4,5/4,5	3,20 x 2,40	009.706
PAF 10	200x200	5,5/5,5	4,20 x 2,40	009.708

### Treillis de Structure

NF A 35-080-2

	maille	fil	Lxl (ml)	code
ST 20	150x300	6,0/7,0	6,00 x 2,40	009.803
ST 25	150x300	7,0/7,0	6,00 x 2,40	009.804
ST 35	100x300	7,0/7,0	6,00 x 2,40	009.806
ST 50	100x300	8,0/8,0	6,00 x 2,40	009.808
ST 60	100x250	9,0/9,0	6,00 x 2,40	009.809
ST 15C	200x200	6,0/6,0	4,00 x 2,40	009.811
ST 25C	150x150	7,0/7,0	6,00 x 2,40	009.812
ST 40C	100x100	7,0/7,0	6,00 x 2,40	009.813
ST 50C	100x100	8,0/8,0	6,00 x 2,40	009.817
ST 65C	100x100	9,0/9,0	6,00 x 2,40	009.814

## Treillis divers

panneau treillis anti-fissuration pour chape mince galvanisé, maille 50x50, fils 2/2 - 1m x 2 m - code : 015.670

panneau treillis bricolage P1912 AL  
maille 19 x 19 - fils Ø 3,5/3,5 nuance FeE500-2 - Lxl: 2,33 x 1,20 m  
surface : 2,79 m<sup>2</sup> - poids : 2,14 kg/Pièce  
conditionné par 100 panneaux - code : 015.674

panneau treillis parasismique PS333ONF  
maille 19 x 33 - fils Ø 5/5 nuance FeE500-2 - Lxl : 3,02 x 2,33 m  
surface : 7,03 m<sup>2</sup> - poids : 9,74 kg/Pièce  
conditionné par 100 panneaux - code : 015.673


## Accessoires pour treillis

sangle de levage tissu à usage unique (prévoir 4 sangles par paquet de treillis)  
code : 009.602

### Supports à treillis SAT

paquets de 50 pièces = 100 mètres

haut. (mm)	long. (m)	poids (kg/m)	code
50	2	0,355	015.693
70	2	0,365	015.694
90	2	0,390	015.695
110	2	0,410	015.696
130	2	0,435	015.697
150	2	0,485	015.698
200	2	0,550	015.699



## Boîtes d'attente

Comment lire les références :  
6 ou 8 : Ø du HLE utilisé en mm  
200, 250 : espacement des étriers en mm

### Modèles PVC PP BOX

système de cintrage unique et breveté répondant aux nouvelles normes sismiques et dissymétriques support en un seul patin assurant une liaison parfaite du béton (pas de tôle) conformes aux normes NF P 18-201 (DTU-21)



	voiles	long. (m)	épais. (mm)	poids (kg)	code
6P6/200x53	de 15 à 20	2,40	40	2,4	013.005
10P8/200x53	de 16 à 20	2,40	40	5,8	013.015
13P8/200x53	de 16 à 25	2,40	40	6,25	013.025

### Talon aimanté TA

quantité : vertical 3 à 4, horizontal : 5 à 6  
code : 013.405



### Modèles métal PROFILARC

longueur des attentes = 50 fois le Ø du HLE utilisé  
couvercle carton  
bouchons polystyrène aux extrémités



	long. (m)	épais. (mm)	code
MET100-8-200 A : 100 cm Y : 75 cm	2,40	200	013.026

## Armatures préfabriquées pour béton armé

acier FE TE 500

### Attentes-picots

long. 0,90 m + 1 crosse

AT 19,8 - Ø8  
pt de 1000 - code : 015.893

AT 19,6 - Ø6  
pt de 1500 - code : 015.894




### Divers

chapeau croisé - Ø 10 - 15 x 135 cm  
pqt de 25 - code : 015.821

équerre de liaison - Ø 10 - 70 x 70 cm  
pqt de 255 - code : 015.823

U de liaison - Ø 10 - pqt de 25  
75 x 7 x 75 cm - code : 015.825  
70 x 30 x 70 cm - code : 015.826



### Attentes et abouts de voile

attente AT8 - section 75x11x75 - 2 filants HA7 Ø8 - e=16,5 - L. 4m - pt de 20  
code : 015.888

attente AT10 - section 75x11x75 - 2 filants HA7 Ø10 - e=16,5 - L. 4m - pt de 20  
code : 015.889

attente - Ø 10 - 40 x 90 - pqt de 25  
code : 015.828

about de voile CV314U - section 50x10x50 - 4 filants HA10 Ø6 - e = 10  
L. 3,50m - pt de 20 - code : 015.892

about de voile CV452U - section 50x10x50 - 4 filants HA12 Ø6 - e = 10  
L. 3,60m - pt de 20 - code : 015.895

attente 1BAT8 - section 75x11x75 - 4 filants HA10 Ø8 - e = 16,5  
L. 4m - pt de 20 - code : 015.896

about de voile CV127 - section 45x10x45 - 2 filants HA9 Ø5 - e = 30  
L. 3,10m - pt de 80 - code : 015.897

## Armatures préfabriquées pour béton armé

acier FE TE 500

### Raidisseur vertical

L. 6 ml - cadres Ø5  
section 20x20  
4 filants Ø10 - e=15  
pqt de 12 - code : 015.851



### Triangle fermé

L. 6 ml - cadres Ø4  
section 9x9x9  
3 filants Ø8 - e=30  
pqt de 50 - code : 015.810



### Epingles

L. 6 ml - cadres Ø4  
section 4x10  
2 filants Ø10 - e=40  
pqt de 48 - code : 015.802



### Semelles-fondations à bancher

L. 4 ml - cadres Ø8  
section 60x40  
3 filants Ø7 - e=165  
pqt de 258 - code : 015.884



### Semelles plates

	long. (m)	filants	épais.	nbre pièces par paquet	code
S 35	6	3 x Ø8	30	48	015.880
S 40	6	3 x Ø10	30	48	015.881
S 50	6	4 x Ø8	30	48	015.882
SR 60	4	4 x Ø8	16,5	48	015.885
SR 80	4	4 x Ø8	20	25	015.886



### Armatures standards courantes

long. (m)	Ø cadres	section	filants	épais.	nbre pièces par paquet	code
6	5	8x8	4 x Ø8	15	30	015.890
6	5	8x12	4 x Ø8	15	30	015.849
6	5	8x8	4 x Ø10	15	30	015.898
6	5	8x12	4 x Ø10	15	30	015.850
6	5	8x8	4 x Ø12	15	30	015.899
6	5	8x12	4 x Ø12	15	30	015.861
6	5	10x10	4 x Ø8	15	30	015.852
6	5	15x15	4 x Ø8	15	20	015.854
6	5	15x35	6 x Ø8	25	8	015.874
6	5	20x35	6 x Ø8	25	6	015.875
6	5	20x40	6 x Ø8	25	6	015.876
6	5	10x10	4 x Ø10	15	30	015.855
6	5	10x15	4 x Ø10	15	30	015.856
6	5	15x15	4 x Ø10	15	20	015.857
6	5	15x35	6 x Ø10	25	8	015.877
6	5	20x35	6 x Ø10	25	6	015.878
6	5	20x40	6 x Ø10	25	6	015.879
6	5	10x10	4 x Ø12	15	30	015.858
6	5	10x15	4 x Ø12	15	30	015.859
6	5	15x15	4 x Ø12	15	20	015.860
6	5	15x35	4+2 x Ø12+10	25	8	015.868
6	5	20x35	4+2 x Ø12+10	25	6	015.869
6	5	20x40	4+2 x Ø12+10	25	6	015.870



## Poutrelles IPE

### Ailes à faces parallèles

acier de construction d'usage général NF A 35 - 501  
nuance : S 235 JR S275 JR Norme Européenne 10025  
normes : dimensions: NF A 45 - 205 Euronorm 19 - 57  
tolérances: NF A 45 - 206 Euronorm 44 - 63

état de livraison : nous consulter

coupe à la demande : nous consulter pour conditions



	h	b	a	e	poids (kg/ml)	section (cm <sup>2</sup> )	code
IPE 80	80	46	3,80	5,20	6,2	7,64	007.104
IPE 100	100	55	4,10	5,70	8,3	10,3	007.106
IPE 120	120	64	4,40	6,30	10,7	13,2	007.108
IPE 140	140	73	4,70	6,90	13,3	16,4	007.110
IPE 160	160	82	5,00	7,40	16,3	20,1	007.112
IPE 180	180	91	5,30	8,00	19,4	23,9	007.114
IPE 200	200	100	5,60	8,50	23,1	28,5	007.116
IPE 220	220	110	5,90	9,20	27,0	33,4	007.118
IPE 240	240	120	6,20	9,80	31,6	39,1	007.120
IPE 270	270	135	6,60	10,20	37,2	45,9	007.121
IPE 300	300	150	7,10	10,70	43,5	53,8	007.123
IPE 330	330	160	7,50	11,50	50,6	62,6	*
IPE 360	360	170	8,00	12,70	58,8	72,7	*
IPE 400	400	180	8,60	13,50	68,3	84,5	*
IPE 450	450	190	9,40	14,60	80,0	98,8	*
IPE 500	500	200	10,20	16,00	93,4	116	*
IPE 550	550	210	11,10	17,20	109,0	134	*
IPE 600	600	220	12,00	19,00	126,0	156	*

## Coupes poutrelles chalumeau

coupe à la scie : nous consulter pour conditions

code	
80	007.706
100	007.707
120	007.708
140	007.709
160	007.710
180	007.711
200	007.712
220	007.713
240	007.714
260	007.715
270	007.716
300	007.717
320	007.718


## Poutrelles HEA-HEB

### Larges ailes à faces parallèles

acier de construction d'usage général NF A 35 - 501  
nuance : S 235 JR S275 JR Norme Européenne 10025  
normes : dimensions: NF A 45 - 201 Euronorm 53 - 62  
tolérances: NF A 45 - 211 Euronorm 34 - 62

état de livraison : nous consulter


coupe à la demande : nous consulter pour conditions



	h	b	a	e	poids (kg/ml)	section (cm <sup>2</sup> )	code
HEA100	96	100	5,00	8,0	17,2	21,2	007.316
HEB100	100	100	6,00	10,0	21,0	26,0	007.306
HEA120	114	120	8,00	8,0	20,5	25,3	007.317
HEB120	120	120	6,50	11,0	27,5	34,0	007.308
HEA140	133	140	5,50	8,5	25,4	31,4	007.318
HEB140	140	140	7,00	12,0	34,7	43,0	007.310
HEA160	152	160	6,00	9,0	31,3	38,8	007.319
HEB160	160	160	8,00	13,0	43,9	54,3	007.312
HEA180	171	180	6,00	9,5	36,6	45,3	*
HEB180	180	180	8,50	14,0	52,7	65,3	007.313
HEA200	190	200	6,50	10,0	43,6	53,8	*
HEB200	200	200	9,00	15,0	63,1	78,1	007.314
HEA220	210	220	7,00	11,0	52,0	64,3	*
HEB220	220	220	9,50	16,0	73,6	91,0	*
HEA240	230	240	7,50	12,0	62,1	76,8	*
HEB240	240	240	10,00	17,0	85,7	106,0	*
HEA260	250	260	7,50	12,5	70,3	86,8	*
HEB260	260	260	10,0	17,5	95,8	118,4	*
HEA280	270	280	8,00	13,0	78,7	97,3	*
HEB280	280	280	10,50	18,0	106,0	131,4	*
HEA300	290	300	8,50	14,0	91,7	112,5	*
HEB300	300	300	11,00	19,0	121,0	149,1	*
HEA320	310	300	9,00	15,5	101,0	124,4	*
HEB320	320	300	11,50	20,5	131,0	161,3	*
HEA340	330	300	9,50	16,5	108,0	133,5	*
HEB340	340	300	12,00	21,5	138,0	170,9	*
HEA360	350	300	10,00	17,5	116,0	142,8	*
HEB360	360	300	12,50	22,5	146,0	180,6	*
HEA400	390	300	11,00	19,0	129,0	159,0	*
HEB400	400	300	13,50	24,0	160,	197,8	*
HEA450	440	300	11,50	21,0	144,0	178,0	*
HEB450	450	300	14,00	26,0	176,0	218,0	*
HEA500	490	300	12,00	23,0	160,0	197,5	*
HEB500	500	300	14,50	28,0	193,0	238,6	*
HEA550	540	300	12,50	24,0	171,0	211,8	*
HEB550	550	300	15,00	29,0	205,0	254,1	*
HEA600	590	300	13,00	25,0	183,0	226,5	*
HEB600	600	300	15,50	30,0	219,0	270,0	*

### Poutrelles UPN


acier de construction d'usage général NF A 35 - 501  
nuance : S 235 JR S 275 JR Norme Européenne 10025  
normes : dim. : NF A 45 - 202 - tolérances : NF A 45 - 210 Euronorm 24 - 62  
état de livraison : nous consulter  
coupe à la demande : nous consulter pour conditions



	h	b	a	e	poids (kg/ml)	section (cm <sup>2</sup> )	code
UPN 80	80	45	6,00	8,00	8,9	11,0	007.404
UPN 100	100	50	6,00	8,50	10,8	13,5	007.406
UPN 120	120	55	7,00	9,00	13,8	17,0	007.408
UPN 140	140	60	7,00	10,00	16,5	20,4	007.410
UPN 160	160	65	7,50	10,5	19,4	24,0	007.412
UPN 180	180	70	8,00	11,00	22,7	28,0	007.414
UPN 200	200	75	8,50	11,5	26,1	32,2	007.416
UPN 220	220	80	9,00	12,5	30,3	37,4	007.418
UPN 240	240	85	9,50	13,0	34,2	42,3	007.419
UPN 260	260	90	10,00	14,00	39,0	48,3	*
UPN 300	300	100	10,00	16,00	47,6	58,8	*

### Poutrelles UPE

acier de construction d'usage général NF A 35 - 501  
nuance : ex E 24-2 S 235 JRG2 Norme Européenne 10025  
normes : tolérances : EN 10279 2000  
état de livraison : nous consulter  
coupe à la demande : nous consulter pour conditions



	h	b	a	e	poids (kg/ml)	code
UPE 80	80	50	4,0	7,0	7,9	*
UPE 100	100	55	4,5	7,5	9,82	*
UPE 120	120	60	5,0	8,0	12,1	*
UPE 140	140	65	5,0	9,0	14,5	*
UPE 160	160	70	5,5	9,5	17,0	*
UPE 180	180	75	5,5	10,5	19,7	*
UPE 200	200	80	6,0	11,0	22,8	*
UPE 220	220	85	6,5	12,0	26,6	*
UPE 240	240	90	7,0	12,5	30,2	*
UPE 270	270	95	7,5	13,5	35,2	*
UPE 300	300	100	9,5	15,0	44,4	*

### Caillebotis pressés galvanisés

section 30 x 2 mm (sauf portantes en 1500 section 30 x 3 mm)

#### Panneaux



section (mm)	maille (mm)	port.	transv.	poids (kg)	code
30x2	30x30	200	1000	4,5	004.502
30x2	30x30	300	1000	6,8	004.504
30x2	30x30	400	1000	9	004.516
30x2	30x30	500	1000	11,3	004.520
30x2	30x30	500	500	5,7	004.521
30x2	30x30	600	1000	13,6	004.518
30x2	30x30	600	500	6,8	004.519
30x2	30x30	700	1000	15,9	004.506
30x2	30x30	700	500	8	004.507
30x2	30x30	800	1000	18	004.508
30x2	30x30	800	500	9	004.509
30x2	30x30	1000	1000	22,6	004.510
30x2	30x30	1000	500	11,3	004.511
30x2	30x30	1200	1000	27,7	004.512
30x2	30x30	1200	500	13,6	004.513
30x3	30x30	1500	1000	45	004.514
30x3	30x30	1500	500	22,5	004.515

#### Marches



section (mm)	maille (mm)	L x l (mm)	poids (kg)	code
30x2	30x30	700x240	6,3	004.702
30x2	30x30	800x240	7,2	004.703
30x2	30x30	1000x240	8,0	004.704

attache galva caillebotis pour maille 30x30 - code : 004.550

### Caillebotis électroforgés galvanisés

section 30 x 2 mm



nappe caillebotis  
section 30x2  
maille 30x30  
port. 6100  
transv. 1000  
96,4 kg - code : 004.560

### Tôles noires laminées à chaud

acier de construction d'usage général S235 JRG2 EN 10025

type	dim. (mm)	poids feuille (kg)	code
mince	2000x1000x1,5	25	008.025
mince	2000x1000x2,0	33	008.029
mince	2500x1250x1,5	39	008.051
mince	2500x1250x2,0	52	008.055
mince	3000x1500x1,5	56	008.077
mince	3000x1500x2,0	75	008.081
moyenne	2000x1000x3	50	008.112
moyenne	2000x1000x4	67	008.116
moyenne	2500x1250x3	78	008.133
moyenne	2500x1250x4	104	008.137
moyenne	3000x1500x3	112	008.153
moyenne	3000x1500x4	150	008.157
moyenne	2000x1000x5	83	008.204
moyenne	2000x1000x6	100	008.206
moyenne	2000x1000x8	133	008.208
moyenne	2000x1000x10	166	008.210
moyenne	2000x1000x12	200	008.212
moyenne	2500x1250x5	130	008.237
moyenne	3000x1500x5	187	008.268
moyenne	2500x1250x6	152	008.238
moyenne	2500x1250x8	200	008.239
moyenne	2500x1250x10	250	008.240
moyenne	4000x2000x3	198	008.273
forte	2000x1000x15	250	008.215
forte	2000x1000x20	333	008.220
forte	2000x1000x25	416	008.225
forte	2000x1000x30	500	008.226



### Tôles galvanisées Z 275

dim. (mm)	poids feuille (kg)	code
2000x1000x0,80	14	008.512
2000x1000x1,00	16	008.516
2000x1000x1,50	25	008.524
2000x1000x2,00	33	008.529
2000x1000x3,00	49	008.548
2500x1250x1,00	26	008.558
2500x1250x1,50	38	008.560
2500x1250x2,00	51	008.562
3000x1500x1,50	56	008.566
3000x1500x2,00	78	008.570
3000x1500x3,00	112	008.572



### Tôles électro zinguées

dim. (mm)	poids feuille (kg)	code
2000x1000x1,5	25	008.424
2000x1000x2	33	008.432
2500x1250x1,5	38	008.460
2500x1250x2	51	008.462



### Tôles noires larmées

dim. (mm)	poids feuille (kg)	code
2000x1000x3/5	57	008.285
2000x1000x4/6	72	008.286
2000x1000x5/7	92	008.287
3000x1500x3/5	128	008.293
3000x1500x5/7	207	008.295

### Tôles noires laminées à froid


qualité commerciale TC\*FeP01 A EN 10130\*

LFQC  
2000x1000x1 mm  
Poids feuille = 16 kg  
code : 008.309



### Tôles ondulées galvanisées onde 76 x 18 mm

norme : A 36 - 321 - poids au m<sup>2</sup> couvert : 6,5 kg environ  
pour un recouvrement latéral de 1 onde 1/2 et un recouvrement d'extrémité de 100 mm



dim. (mm)	poids feuille (kg)	code
2000x900x0,63	10	008.610
2500x900x0,63	13	008.622
3000x900x0,63	15	008.632



## Tôles nervurées COBACIER 1004

couverture sèche ref. 1000/4  
élément standard de 4 groupes d'ondes - largeur utile: 1000 mm  
- épaisseur 0,63 mm - poids 6,03 kg/m<sup>2</sup> : en stock  
- épaisseur 0,75 mm - poids 7,18 kg/m<sup>2</sup> : sur commande  
Normes Acier galvanisé : NF EN 10147  
Prélaquage : sur face F1 NF P 34-301 appliqué sur galvanisation  
Cotes/Tolérance : NF P 34-401  
Essais : NF P 34-503 et interprétation suivant le DTU 40.35

### Tôles galvanisées


dim. (mm)	code
2000x1000x0,63	010.002
2500x1000x0,63	010.003
3000x1000x0,63	010.004
4000x1000x0,63	010.005

### monopanel



### Tôles laquées 1 face 25 MICRON

autres coloris sur demande, suivant la gamme MONOPANEL  
Revêtement sur demande : - polyester - plastisol - absofilm anticondensation ou autres



coloris	dim. (mm)	code
blanc RAL 9010	2000x1000x0,63	010.102
blanc RAL 9010	3000x1000x0,63	010.103
vert tilleul RAL 6021	2000x1000x0,63	010.104
vert tilleul RAL 6021	3000x1000x0,63	010.105
beige RAL 1015	2000x1000x0,63	010.108
beige RAL 1015	3000x1000x0,63	010.109

### PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES


PV CEBTP N° 612.6.726

Portée admissible sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200 ème

charges daN/m <sup>2</sup>	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	p p	p p p	p p	p p p
75	2,50	2,80	2,60	3,40
100	2,30	2,80	2,40	3,20
125	2,10	2,40	2,20	2,95
150	2,00	2,05	2,10	2,75
200	1,75	1,55	1,90	2,40

LANTERNEAUX ET ACCES TOITURE : Nous consulter

## Tôles palissade



coloris	dim. (mm)	code
laquée blanc	2000x1000	010.152
laquée blanc	6000x1000	010.156

## Tôles planes (pour pliage)

laquées 1 face - épaisseur 0,75 mm

coloris	dim. (mm)	code
laquée blanc 101	3000x1220x0,75	010.303

### sur commande

closoir polyéthylène

profil COBACIER 1004 épaisseur 20 mm

profil B et contre profil A conditionnement : 50 ml

Prédécoupe circulaire permettant de créer des trous d'aération

joint d'étanchéité : nous consulter







RETROUVEZ  
LES ACCESSOIRES  
DE POSE DES  
COUVERTURES  
ET BARDAGES  
AU SEIN DES  
PAGES

QUINCAILLERIE  
DE CE CATALOGUE

**COUVERTURE SÈCHE**






**monopanel**

**ACCESSOIRES DE FINITION  
sur commande**

 <p><b>FAITAGE DOUBLE</b> long. 2,10 m <math>\alpha</math> : angle à préciser</p>	 <p>section aération 215 cm<sup>2</sup>/mètre <b>FAITAGE SIMPLE VENTILÉ</b> long. 2,10 m <math>\alpha</math> : angle à préciser</p>	 <p>long. 3,00 m <b>BANDE DE RIVE</b></p>
 <p><b>DEMI-FAITAGE A BOUDIN</b> long. 2,10 m</p>	 <p>long. 2,10 m <b>FAITAGE SIMPLE EN SOLIN</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>BANDE DE RIVE</b></p>
 <p>section aération 215 cm<sup>2</sup>/mètre <b>DEMI-FAITAGE A BOUDIN VENTILÉ</b> long. 2,10 m</p>	 <p>section aération 215 cm<sup>2</sup>/mètre long. 2,10 m <b>FAITAGE SIMPLE EN SOLIN VENTILÉ</b> <math>\alpha</math> : angle à préciser</p>	 <p>long. 3,00 m <b>BANDE D'EGOUT</b></p>
 <p>long. 2,10 m <b>FAITAGE SIMPLE</b> <math>\alpha</math> : angle à préciser</p>	 <p>long. 2,10 m <b>FAITAGE SIMPLE EN SOLIN VENTILÉ</b> <math>\alpha</math> : angle à préciser</p>	 <p>long. 3,00 m <b>BANDE D'EGOUT CRANTÉE</b></p>
 <p>long. 2,10 m <b>FAITAGE SIMPLE</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>PLAQUE DE RIVE</b></p>	







**COUVERTURE SÈCHE ET SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ**

A : autres cotes sur demande

 <p>long. 3,00 m <b>BANDE PORTE-SOLIN</b></p>	 <p><math>\alpha</math> : angle à préciser long. 3,00 m <b>BANDE SOUS FAITIÈRE</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>COSTIÈRE</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>COSTIÈRE</b> <math>\alpha</math> : angle à préciser</p>	 <p>long. 3,00 m <b>JOINT DE DILATATION</b></p>
--	---	---	---	--

**BARDAGE**

A et B : autres cotes sur demande

 <p>long. 3,00 m <b>BAVETTE</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>BAVETTE</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>ANGLE RENTRANT</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>ANGLE SORTANT</b></p>
 <p>long. 3,00 m <b>JAMBAGE DE PORTE OU DE CHASSIS</b></p>	 <p>g. 3,00 m <b>COURONNEMENT D'ACROTÈRE</b></p>	 <p>long. 3,00 m <b>JOINT DE DILATATION</b> Oméga non fourni</p>	




## matériel sur commande

nous consulter pour les possibilités de profilage en usine


## monopanel

### PROFILS MÉTALLIQUES POUR BARDAGES


«SIDMUR D»



«HELLENA\*\*




«SIDMUR E»



«SIDMUR B»



«ATHENA\*\*»



ép. tôle mm	masse kg/m <sup>2</sup>	portée* m
----------------	----------------------------	--------------

0,63	5,49	2,45
0,75	6,53	2,60


0,63	5,56	2,90
0,75	6,62	3,10

0,63	6,03	3,35
0,75	7,18	3,60

0,63	6,59	3,60
0,75	7,85	3,85

0,63	6,49	4,30
0,75	7,72	4,70


\* charge en pression uniformément répartie de 70 daN/m<sup>2</sup> (flèche 1/200) sur 3 appuis équidistants




\*\* également pour bardage horizontal en épaisseur 0,75 mm

### CAISSONS MÉTALLIQUES D'ISOLATION POUR BARDAGES


«ISOLMUR 77-500»



«ISOLMUR 77-400»



«ISOLMUR 92-400»




ép. tôle mm	masse kg/m <sup>2</sup>	portée* m
----------------	----------------------------	--------------

0,75	8,40	5,40
1,00	11,20	6,20

0,75	9,05	5,90
1,00	12,06	6,80

0,75	9,57	6,95
1,00	12,76	7,00 <sup>(1)</sup>

\* charge en pression uniformément répartie de 70 daN/m<sup>2</sup> (flèche 1/200) sur 3 appuis équidistants  
(1) portée limitée par le transport




### PROFILS MÉTALLIQUES SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ


«NERVOBAC 38»

ép. tôle mm	masse kg/m <sup>2</sup>
----------------	----------------------------

0,75	6,86
------	------



La face prélaquée est la face F2 (sauf instruction particulière)



autres supports d'étanchéité à la demande

POUR CHAQUE PRODUIT DE LA GAMME, NOUS TENONS UNE NOTICE DÉTAILLÉE À VOTRE DISPOSITION

## Espaceurs de coffrage

### Tubes PVC 2 ml

pour le passage de tiges de coffrage à découper à la dimension du voile

26 x 32 mm - 25 pièces  
code : 863.861



### Tubes TBT 3 ml

Imperméables et recyclables  
système de décoffrage rapide intégré

Ø (mm)	code
200	863.802
250	863.803
300	863.804



### Capuchons plastique

se positionnent à l'intérieur du tube PVC

type	nbre de pièces	code
22	500	863.855
26	250	863.856



### Capuchons plastique coniques lisses

étanches - s'utilisent pour le coffrage avec un tube entretoise dans le cadre d'un passage de tiges

type	nbre de pièces	code
50/22	125	863.857
50/26	125	863.858



### Cônes plastique

espaceurs de coffrage coniques pour voile, récupérables après le décoffrage et réutilisables

pour épaisseur mur (cm)	nbre de pièces	code
16	50	863.840
18	50	863.841
20	50	863.842
25	25	863.843



### Extracteur de cônes plastique



utilisé pour extraire le cône du voile après décoffrage  
code : 863.809

### Cônes béton

pour voile de (cm)	nbre de pièces	code
16	40	863.850
18	38	863.851
20	38	863.852
25	35	863.853



## Espaceurs de coffrage

### Chasse pour entretoise et cône



chasse-cône entretoise PCV - pour chasser le cône plastique du voile après décoffrage - code : 863.810

## Tiges et accessoires de coffrage

### Tiges de coffrage à pas rapide auto-nettoyantes



tige de coffrage zinguée filetée  
Ø 17 mm - L 1000 mm - code : 863.811  
Ø 23 mm - L 1000 mm - code : 863.812

### Platines d'appui

acier brut A13  
Ø 17 mm - dim. 130 x 70 x 10 mm - code : 863.813  
Ø 23 mm - dim. 120 x 120 x 120 mm - code : 863.814



### Écrous

écrou acier forgé  
3 ailettes  
base 65 mm  
pour tige Ø 17 mm  
code : 863.818



écrou acier forgé  
3 ailettes  
base 80 mm  
pour tige Ø 23 mm  
code : 863.821



écrou acier zingué  
6 pans L 50 mm  
pour tige Ø 17 mm  
code : 863.819



écrou acier zingué  
6 pans L 25 mm  
pour tige Ø 17 mm  
code : 863.820



### Joint de dilatation verticaux COFRAPLAC



épaisseur (mm)	dim. (cm)	code
20	280x120	869.080
40	280x120	869.081
60	280x120	869.082


## Tiges et accessoires de coffrage

### Aimants

aimant COFRA avec clé en T L154/150/h80 tenue au glissement : 110 kg - code : 863.805



aimant XL avec ceinture métallique L160/150/h95 tenue au glissement : 120 kg - code : 863.806



## Cales

### Cale étoile réa

pour la mise en place du treillis dans un voile

enrobage 30 mm  
1000 pièces  
code : 863.830



### Cales étoiles

cales plastiques pour la mise en place du treillis dans un voile

enrobage 30 mm  
1000 pièces  
code : 863.831

enrobage 40 mm  
500 pièces  
code : 863.832

enrobage 50 mm  
250 pièces  
code : 863.833



### Espaceurs horizontaux crantés RAPID 30

cales plastique en forme de U crantées et perforées pour le passage du béton

L 2 m - H 30 mm  
50 pièces  
code : 863.835

L 1 m - H 30 mm  
80 pièces  
code : 863.836



### Cales béton trapèze zig-zag

enrobage 30 mm  
L 800 mm - code : 863.893

enrobage 40 mm  
L 800 mm - code : 863.894

enrobage 50 mm  
L 800 mm - code : 863.895



### Cales béton trivalentes

avec ligature pour la mise en place du treillis dans une dalle

enrobage 30 mm  
390 pièces - code : 863.825

enrobage 40 mm  
300 pièces - code : 863.826

enrobage 50 mm  
220 pièces - code : 863.827



## Ligatures



### Ligatures en fil d'acier

ligature 8/12 - 1200 pièces  
code : 863.837

ligature 8/14 - 1000 pièces  
code : 863.838



### Appareil à ligaturer



0,50 kg - code : 115.505



## Accessoires de sécurité

### Capuchons de protection

pour les fers en attente - couleur orange

aciers (mm)	nbre de pièces	code
6/16	250	863.890
16/32	200	863.891



### Positionneurs PVC pour pied de garde-corps

Ø 26 mm - sac de 100 pièces  
code : 307.778

Ø 42 mm - sac de 150 pièces  
code : 307.779



### Gouttière de protection des aciers

L 1 ml  
code : 863.892



## Profilés plastique

### Liteaux simples

profil PVC réutilisable permettant de créer un chanfrein dans le béton - se clouent à l'angle du coffrage



dim. triangle 15x15x20 mm - L 2,5 ml  
code : 863.867

dim. triangle 20x20x28 mm - L 2,5 ml  
code : 863.868

## Profilés plastique



### Liteaux renforcés

à bavette - profil PVC réutilisable permettant de créer un chanfrein dans le béton - la languette permet un bon maintien, coincée dans l'angle du coffrage



dim. triangle 15x15x20 mm - L 2,5 ml  
code : 863.869

dim. triangle 20x20x28 mm - L 2,5 ml  
code : 863.870

### Profilés PVC pour goutte d'eau

goutte d'eau, larmier, casse goutte - profils PVC permettant de réaliser un casse goutte - se clouent et restent perdus dans le béton - avec queue d'aigle pour ancrage



pour goutte d'eau 15 mm - L 2 ml - code : 863.871  
pour goutte d'eau 20 mm - L 2 ml - code : 863.872

### Coffrage perdu alvéolaire FUNDECO pour coffrer les fondations avec un coffrage perdu



1200x2400 mm - code : 869.064\*

## Traitement des joints

### Règles joint de dilatation



pour dallage béton H 40 mm - L 3 m - code : 863.865  
pour dallage béton H 80 mm - L 5 m - code : 863.866

### Joints Mousse adhésifs COFRABAND

permettent d'éviter la migration de la laitance et la perte des "fines" - cellule ouverte



lxH : 15x15 mm - L 2 m - code : 863.880  
lxH : 20x20 mm - L 2 m - code : 863.881

## Traitement des joints

### Joints Mousse adhésifs

permettent d'éviter la migration de la laitance et la perte des "fines" - cellule fermée



Ø 20 mm - L 150 m - code : 863.877  
Ø 30 mm - L 80 m - code : 863.878  
Ø 40 mm - L 120 m - code : 863.879

### Joints coupe-feu

Ø 40 mm - bobine 20 m  
code : 863.875  
Ø 60 mm - bobine 20 m  
code : 863.876



## Coffrage

### Eprouvette de test

à béton cylindrique pour réaliser les essais béton

Ø ext. 160 mm  
H. 320 mm  
code : 863.882



### Clés à cliquet

pour le serrage du coffrage



avec queue rochet traversant Ø 36 mm - code : 863.822  
avec queue rochet traversant Ø 38 mm - code : 863.823



type F Ø 36 mm - code : 863.815  
type F Ø 38 mm - code : 863.816

### Huile COFRAMINERAL

pour enduire les banches métalliques permet un démoulage plus facile

bidon 30 L  
code : 660.691



CONSULTEZ  
EGALEMENT  
L'ONGLET  
"PEINTURE"  
DE CE CATALOGUE  
POUR D'AUTRES  
MODÈLES

## Fil acier doux



### Fil acier doux galva

le code indique le prix au kilo

N°	Ø (mm)	long. (m)	poids (kg)	code
8	1,3	500	5	114.317
10	1,5	360	5	114.320
13	2,0	200	5	114.323
14	2,2	180	5	114.324
17	3,0	90	5	114.327

### Fil acier doux recuit

le code indique le prix au kilo

N°	Ø (mm)	long. (m)	poids (kg)	code
7	1,2	570	5	114.017
8	1,3	500	5	114.018
10	1,5	360	5	114.020
13	2,0	200	5	114.023
17	3,0	90	5	114.027
19	4,0	55	5	114.029
21	5,0	28	5	114.032

fil acier recuit  
Ø 1,4 mm  
bottillons de 200 g  
poids total 20 kg  
code : 114.379



## Liens rapides pour fers à béton



bobine de 5000 liens - acier recuit  
Ø 12 mm - code : 115.507  
Ø 14 mm - code : 115.508



## Liens à 2 boucles



drille - lieur professionnel automatique - poignée  
plastique pour lien à boucles - code : 322.780

## Embouts de sécurité

embouts qui s'emboîtent sur l'extrémité des fers à  
béton en attente

embout de sécurité  
rouge  
boîte de 25  
clé 8  
code : 306.470




embout de sécurité  
orange  
Ø 8 à 20 mm  
sac de 25 pièces  
code : 122.216



## Lattis métalliques nervurés

pour arrêt de bétonnage, réservation et supports  
d'enduit



0,6 x 2,5 m - code : 122.102



## Ciment



ciment blanc NF  
25 kg - code : 861.005



ciment fondu NF  
25 kg - code : 861.006



ciment prompt NF  
25 kg - code : 861.007

## Plâtre



PLAIFER 900  
intérieur  
40 kg - code : 861.212



plâtre PLAIFER 857  
40 kg - code : 861.211

## Enduit-colle



PF3  
carreaux de plâtre  
intérieur  
25 kg - code : 866.120



RETROUVEZ  
L'ENSEMBLE  
DES MASTICS  
ET DES LIANTS  
AU SEIN DES  
ONGLETS  
PRODUITS  
INDUSTRIELS  
ET  
PEINTURE  
DE CE CATALOGUE



## Carrelages sols MARAZZI

### Série PROGRESS

MARAZZI

60 x 60 cm  
Beige  
pqt 1,08 m<sup>2</sup>  
code : 718.103



60 x 60 cm  
Gray  
pqt 1,08 m<sup>2</sup>  
code : 718.104



45 x 45 cm  
Hazelnut  
pqt 1,01 m<sup>2</sup>  
code : 718.105



45 x 45 cm  
Gray  
pqt 1,01 m<sup>2</sup>  
code : 718.106



45 x 45 cm  
Beige  
pqt 1,01 m<sup>2</sup>  
code : 718.107



33 x 33 cm  
Hazelnut  
pqt 1,77 m<sup>2</sup>  
code : 718.108



33 x 33 cm  
Gray  
pqt 1,77 m<sup>2</sup>  
code : 718.109



33 x 33 cm  
Beige  
pqt 1,77 m<sup>2</sup>  
code : 718.110



## Carrelages sols MARAZZI

### Série MULTIQUARTZ épaisseur 2 cm

MARAZZI

GRÈS CÉRAMÉ  
R11C RECTIFIÉ  
60 x 60 cm  
paquet 0,36 m<sup>2</sup>



coloris beige  
code : 720.502\*

coloris gris  
code : 720.503\*



### Série TREVERKMOOD



15 x 90 cm - Rovere - pqt 0,95 m<sup>2</sup> - code : 720.602



15 x 90 cm - Tiglio - pqt 0,95 m<sup>2</sup> - code : 720.603

## Carrelages muraux MARAZZI

### Série PROGRESS

MARAZZI

25 x 38 cm  
White  
pqt 1,33 m<sup>2</sup>  
code : 718.111



25 x 38 cm  
Hazelnut  
pqt 1,33 m<sup>2</sup>  
code : 718.112



25 x 38 cm  
Gray  
pqt 1,33 m<sup>2</sup>  
code : 718.113



25 x 38 cm  
Beige  
pqt 1,33 m<sup>2</sup>  
code : 718.114



## Carrelages sols IRIS

iris

### Série CASA

33,3 x 33,3 cm  
Beige  
pqt 1,22 m<sup>2</sup>  
code : 724.047



33,3 x 33,3 cm  
Nero  
pqt 1,22 m<sup>2</sup>  
code : 724.048



### Série QUARZITE

grès cérame anti-dérapant R11

30 x 60 cm  
Silver Grip  
pqt 0,90 m<sup>2</sup>  
code : 724.084



30 x 60 cm  
Alpes Grip  
pqt 0,90 m<sup>2</sup>  
code : 724.085



### Série CALX

60 x 60 cm  
Bianco  
pqt 1,08 m<sup>2</sup>  
code : 724.096



60 x 60 cm  
Sabbia  
pqt 1,08 m<sup>2</sup>  
code : 724.097



## Carrelages sols PAMESA

### Série SILAS

PAMESA  
ceramica

imitation bois non rectifié



22 x 85 cm - argent - pqt 1,5 m<sup>2</sup> - code : 717.153



22 x 85 cm - taupe - pqt 1,5 m<sup>2</sup> - code : 717.154

## Colles PAREXLANKO

### Colles piscine / pièces humides PERFECT COLOR

seau de 2,5 kg - sol et murs - 2 à 12 mm

coloris argent - code : 763.498  
coloris perle - code : 763.499  
coloris noir - code : 763.502  
coloris beige - code : 763.504  
coloris blanc - code : 763.505



**PAREXLANKO**

### Colles piscine / pièces humides 572 PROLIFLEX HP

sac de 25 kg - jusqu'à 10000 cm<sup>2</sup>

résistent à la fissuration - polyvalentes

coloris blanc - code : 763.431  
coloris gris - code : 763.430



**PAREXLANKO**

## Détergents

### Décapant acide pour sols DTERDEK

pour éliminer les résidus de pose et de travail sur les chantiers de terre cuite, de clinker, de grès cérame, de céramique - applications: terre cuite - grès étiré - grès cérame - céramique émaillée - pierres résistant aux acides - dilutions: de 1 pour 5 pour 10 en fonction de la quantité de la saleté à éliminer

bidon de 1 L - code : 716.105



### Détergent universel pour sols FILACLEANER

pour le nettoyage de tous les sols en terre cuite traitée, grès cérame, marbre, granit, pierres, céramique, PVC, bois verni. - idéal pour les surfaces délicates. - applications: terre cuite - grès étiré - grès cérame - céramique émaillée - ciment - bois - laminés plastiques linoléum, caoutchouc et PVC - pierres reconstituées - pierre et agglomérés polis ou non polis - dilutions: de 1 pour 30 à 1 pour 200 en fonction des besoins

bidon de 1 L - code : 716.109



## Détergents

### Détergent détachant décapant FILA PS/87

nettoie et dégraisse les sols en grès cérame, céramique, pierre naturelle, terre cuite, grès étiré et ciment. - applications: terre cuite - grès étiré - grès cérame - céramique émaillée - ciment - laminés plastiques linoléum, caoutchouc et PVC - pierres reconstituées - pierre et agglomérés non polis - dilutions: en fonction de l'utilisation

bidon de 1 L - code : 716.115



## Imperméabilisants

### Hydrofuge pour pierre cuite et pierre naturelle FILA HP98

Imperméabilisant en base d'eau à utiliser pour la protection hydrofuge des sols externes en pierre naturelle et terre cuite - applications: au pinceau - 2 à 3 couches - dilutions: ne pas diluer - prêt à l'emploi

bidon de 1 L - code : 716.120\*



### Protection anti-tache pour pierre et grès cérame poli FILA MP/90

antitache pour grès cérame poncé, marbre et granit. Protecteur de base pour pierre à pouvoir d'absorption élevé (pierre Serena, péperin, thachyte, tuf...) Antigraffiti pour surfaces verticales en pierre naturelle - applications: grès cérame poli - céramique émaillée pierre et agglomérés polis ou non polis - dilutions: ne pas diluer - prêt à l'emploi

bidon de 1 L - code : 716.113




## Imperméabilisants

### Protection anti-tache pour pierre cuite et pierre naturelle FILA W68

applications: Pour intérieurs : au pinceau ou au chiffon sur sol bien propre ; pour surfaces très absorbantes appliquer une 2<sup>ème</sup> couche 4 heures après la première - pour l'extérieur : utilisé pour l'imperméabilisation, nécessite 2 couches - dilutions: ne pas diluer - prêt à l'emploi

bidon de 1 L - code : 716.119\*



RETROUVEZ  
L'ENSEMBLE  
DES  
MORTIERS COLLES  
AU SEIN DE  
L'ONGLET  
**PEINTURE**  
DE CE CATALOGUE



# index alphabétique OUTILLAGE

## A

Abrasifs	O170
Accessoires	O261 - 508
Accessoires de clôture	O414 - 415
Accessoires de fixation	O312
Accessoires de nettoyage	O442
Accessoires de sécurité	O528
Accessoires découpeurs-ponceurs	O97 à 100
Accessoires échelles et marchepieds	O295
Accessoires embouts de vissage	O233
Accessoires lissage	O490
Accessoires mastic	O460
Accessoires nettoyeurs HP	O343 - 344
Accessoires niveaux lasers	O126
Accessoires pour carotteuses	O96
Accessoires pour clôtures de chantier	O303
Accessoires pour compresseurs	O333 à 345
Accessoires pour ponceuses et rabots à enduits / à béton	O68
Accessoires pour postes plasma	O349 - 350 - 353
Accessoires pour postes TIG	O352
Accessoires pour rainureuses	O96
Accessoires pour treillis	O518
Accessoires SDS	O88
Accessoires SPIT	O89
Accessoires tapisserie	O502 - 503
Accessoires traitement sols	O486
Accrochage	O496
Acides	O493
Adaptateurs	O433
Adaptateurs rapides	O433
Adhésif d'emballage	O457
Adhésifs aluminium	O457
Adhésifs de fixation	O456
Adhésifs de réparation	O456
Adhésifs double face	O456
Aéroglyphes	O336
Aérosols divers	O494
Affleureuses	O52 - 53 - 59
Affleureuses de chant	O59
Affûteurs de forets	O85
Affûteuses	O419
Agrafes	O158
Agrafes diverses	O158
Agrafes et clous	O155
Agrafes pour pinces à grillage	O159 - 160
Agrafeuses	O155
Agrafeuses clouées	O155 - 156
Agrafeuses clouées + pose câble	O156
Agrafeuses clouées électriques	O156 - 157
Agrafeuses et cloueurs pneumatiques	O157
Agrafeuses marteaux	O155
Aimant-désaimanteur	O231
Ampoules et accessoires	O181
Anti-adhérence	O444
Antichutes mobiles	O407
Antifouling	O487
Appareil à vitrer	O509
Appareils à battre les collets pour tubes cuivre	O365
Appareils à fraiser les sièges de robinets	O359
Appareils à gestion électronique de rinçage	O360
Appareils électriques à congeler les tubes	O359
Aquamètres	O433
Araseur de chants	O60
Arbre porte-disque	O177
Armatures préfabriquées pour béton armé	O519
Armoires de rangement	O323
Arroseurs	O434
Aspirateurs	O28
Aspirateurs eau-poussière	O338 - 339
Aspirateurs pour traitement des enduits	O68
Aspirateurs poussière	O340
Assemblage	O358
Assemblage - rainurage	O174
Assemblage mécanique	O467
Atelier	O165

## B

Bâches - films - masquage	O498 - 499
Bâches armées	O409
Bâches de protection	O408
Bacs de ramassage	O429
Bacs de stockage à bec	O325
Bacs plastiques	O326
Badigeon poutres et boiserie	O489
Baladeuses - Projecteurs	O181 - 182
Balais	O265
Balais à feuilles	O430
Balais à gazon	O430
Balais colleur	O505

Balais de terrasses	O431
Balais massifs et rocailles	O430
Balais-raclettes	O430-431
Balais-rateaux	O430
Balayeuses professionnelles	O345
Bande à joint	O491
Bandes abrasives	O107
Barres à débuller	O268
Barrières de sécurité BTP	O303
Bêches	O431
Bétonnières moteur électrique	O267
Binettes	O431
Bobines industrielles	O443
Boîtes à compartiments	O252-253
Boîtes à outils	O248 à 252
Boîtes d'attente	O519
Boîtier explosif	O266
Bombes de traçage	O133
Bonnets	O385
Bottes	O405
Bouchons anti-bruit	O383
Boulonneuses	O11 - 12 - 30
Brasure	O370
Brasure argent	O370
Brasure cuivre	O370
Brise-vue	O415
Brossage - décapage	O171
Brosses	O166
Brosses - Pinceaux	O503 à 505
Brosses métalliques	O499
Brosses pour haute vitesse	O110
Brosses pour meuleuses d'angle	O109
Brosses pour perceuses	O109 - 110
Brouettes	O288 - 432
Broyeurs de végétaux	O429
Brucelles	O214
Burineurs	O38
Butées terrasses	O90

## C

Câbles de démarrage	O315
Caillebotis électroforgés galvanisés	O521
Caillebotis pressés galvanisés	O521
Cales	O527
Cales et blocs à poncer	O502
Caméras d'inspection	O356 - 357
Camions	O508
Caoutchouc chloré	O487
Carotteuses	O64 - 65
Carrelages muraux	O530
Carrelages sols	O530
Carrosserie	O467
Carters d'aspiration	O68
Casques anti-bruit	O383
Casques de chantier	O384
Casques de monteur	O408
Caves - sous-sols - sols	O496
Ceintures de maintien	O406
Centrales de désenroulage	O360
Cerclage	O286
Chalumeaux coupeurs	O374
Chalumeaux soudeurs	O374
Chargeurs	O26 - 27
Chargeurs de batteries automatiques	O313 - 314
Chargeurs démarreurs automatiques	O315
Chargeurs démarreurs de batteries traditionnels	O314
Chargeurs démarreurs externes de secours	O314 - 315
Charlottes	O384
Chasse-goupilles	O220
Chaussures de sécurité basses	O402
Chaussures de sécurité hautes	O403 - 404
Chaussures de sécurité type sportswear	O404 - 405
Chevalets de signalisation	O307
Chevilletes de maçon	O243
Chevilles	O17
Chiffons	O443
Chiffres et lettres à frapper	O132
Ciment	O490 - 529
Cintreuses électriques	O365
Cintreuses manuelles	O329 - 361 - 365
Cisailles	O46 - 214 - 215
Cisailles à gazon	O426
Cisailles à haies	O425 - 426
Ciseaux	O154
Ciseaux à bois	O139
Ciseaux d'étanchéité	O409
Clé à fourches	O191
Clé de montage étagée avec cliquet	O365
Clé serre-tubes PVC	O367
Clés à bougie	O196



# index alphabétique OUTILLAGE

Fendeuses de bûches	O420
Fer à marche	O271
Fers à souder	O377
Fers pour rabots	O118
Feuilles abrasives	O107
Feuilles papier abrasif	O501 - 502
Fil acier doux	O529
Filet pour échafaudages	O301
Filières	O101
Filières manuelles	O361
Fils à plombs	O134
Fils de soudage MIG-MAG	O349
Finition - entretien	O509
Finition anti-rouille	O484
Forets à béton	O80 à 82
Forets à verre et à carrelage	O83
Forets coniques acier super rapide HSS	O150
Forets étagés acier super rapide HSS/HSSE5	O150
Forets métaux	O84
Forets polyvalents	O85
Fourches	O431
Fraisage	O172 - 173
Fraises	O165 - 166
Fraises à ébavurer	O174
Fraises à rainurer	O174
Fraises coniques acier super rapide HSS	O150
Fraises de défonçuses	O173
Fraises limes carbure	O151
Fraiseuse d'entailles	O59
Fraiseuses	O51 - 52
Fraisoirs	O90

## G

Galvanisation	O495
Gants	O399 à 401
Gants de jardin	O432
Générateurs d'eau chaude	O343
Gouges de sculpteur	O139
Goulottes à gravats	O283
Graissage	O445 - 446
Graisse Automotive	O466
Grattoirs	O138 - 144 - 149 - 499
Graveurs	O169
Griffes	O431
Grignoteuses	O45
Grillage bâtiment	O413
Grillage maille carrée	O414
Grillage simple torsion	O413
Grillage soudé	O414
Grimettes	O408
Groupe et aiguilles vibrants	O267 - 268
Groupes électrogènes	O316 - 317
Guides à billes	O177

## H

Harnais de sécurité	O406
Haute température	O494
Huile de chaîne	O466
Huile de coupe	O466
Huile de coupe pour filetage	O361
Huile de décoffrage	O496
Huile pour boîte de vitesses	O466
Huile pour moteur	O466

## I

Imperméabilisants	O531
Impression acrylique	O489
Impression glycéro	O489
Injection	O497
Insecticides	O440
Intérieur	O486
Isolation électrique	O457

## J

Jauges	O137
Jauges d'épaisseur	O128
Jerricans	O273
Joints carrelage	O515
Joints-fissures	O497

## K

Kit accessoires pour poste MMA	O347
Kit de brumisation Jardin urbain	O433
Kit soudage	O376 - 377

Kits accessoires	O169
Kits air comprimé	O337
Kits antichute	O406-407

## L

Laine d'acier	O502
Lamelleuses	O53 - 54 - 62
Lames de scies à métaux	O152
Lames de scies à ruban	O154
Lames de scies électriques	O118
Lames de scies sabres	O117 - 118
Lames de scies sauteuses	O116 - 117
Lames scies circulaires	O113 à 115
Lampes frontales	O180 - 181
Lasure	O494
Lasure acrylique	O481
Lasure glycéro	O480 - 481
Lattis métalliques nervurés	O529
Lave-glace	O467
Laveurs de vitres	O344
Lève-plaque	O287
Lève-porte	O60
Liens à 2 boucles	O529
Liens rapides pour fers à béton	O529
Ligatures	O528
Limes	O75 - 143
Lingettes nettoyantes	O442
Lissage bois	O455
Lissage mural	O490
Longes de maintien	O408
Lot perceuse et visseuse	O63
Lubrifiants	O444
Lunettes	O380 à 383
Lunettes de soudeurs	O387

## M

Machines à fileter	O361
Machines à scier, avance manuelle	O153
Machines à scier, portatives	O153
Machines pneumatiques	O337
Machines stationnaires bois	O70 à 74
Machines stationnaires métal	O69 - 70
Malaxeurs	O277
Mallettes aluminium	O245
Manches	O243 - 244
Manches classiques	O424
Manches pour outils de jardin	O244
Manches télescopiques	O424
Manchons extérieurs peintures solvantées	O507
Manchons intérieurs fibres courtes peintures phase aqueuse	O506
Manchons intérieurs fibres courtes surfaces régulières	O506
Manchons intérieurs peintures phase aqueuse	O506
Manchons intérieurs peintures solvantées	O506
Manchons intérieurs peinture phase aqueuse	O506
Manchons pour mèches	O177
Manchons sols	O507
Manchons travaux extérieurs	O507
Mandrins pour perceuses portatives	O91
Marchepieds	O294 - 295
Marchepieds à plate-forme	O296 à 299
Marquage	O486
Marteaux-perforateurs	O32 - 33
Marteaux-piqueurs	O33 - 34 - 39 - 266
Martellerie	O238 à 241
Masques à cristaux liquides	O387
Masques à galette	O385 - 386
Masques de soudure ARC, MIG, MAG et TIG	O386
Masques jetables	O385
Masques réutilisables	O385
Mastic	O455
Mastic à bois dur	O454
Mastic à bois fin	O454
Mastic à bois prêt à l'emploi	O454
Mastic à bois standard	O453 - 454
Mastic colle fixation	O450 - 451
Mastic vitrier	O509
Mastics construction	O459 - 462
Mastics couverture isolation	O463
Mastics joint facile	O459
Mastics Miroir	O462
Mastics multi-usages	O464
Mastics polyvalents	O458
Mastics résistance au feu	O463
Mastics salles blanches	O462
Mastics silicone	O461-462
Mastics silicone Sanitaire	O458
Mastics spécialités	O458 - 459
Mastics vitrage	O458
Mèches à bois	O89 - 90

# index alphabétique OUTILLAGE

Mèches à bois et composites	O90	Pelle - Pioches - Râteaux	O263 à 265
Mèches de défonçuses	O175 à 177	Perceuses	O170
Mélangeurs à peinture	O508	Perceuses à percussion	O30 - 31
Mesure par smartphone	O123	Perceuses d'angle	O9
Mesures courtes à ruban	O128 à 130	Perceuses sur colonne	O327 - 328
Mesures longues à ruban	O130 - 131	Perceuses-visseuses	O3 à O9 - O30
Mesures pliantes	O131	Perceuses-visseuses percussion	O10
Mesures-Marquages-Contrôles	O122 à O137	Perches télescopiques	O424 - 508
Meulage - affûtage	O171	Perforateurs	O12 - 13 - 31
Meules	O166 - 167	Perforateurs-burineurs	O13 à 17 - 35 à 38
Meules diamants	O113	Performances pour le carburant	O467
Meuleuse	O62 - 17 à 20 - 40 à 44	Pèse-acide	O220
Mini-manchons crépi de décoration peintures phase aqueuse	O506	Pèse-antigel	O220
Mini-manchons fibres courtes peintures phase aqueuse	O505 - 506	Petit outillage de carreleur	O274 à 277
Mini-manchons fibres courtes peintures solvantées	O505	Pieds à coulisse	O127
Mini-manchons fibres longues façade peintures phase aqueuse	O506	Pierres à gréser	O108
Mini-manchons fibres rases peintures phase aqueuse	O505	Piles	O186 - 187
Mini-manchons fibres rases peintures solvantées	O505	Pince-dalles	O304
Mobiles	O260	Pincés à becs plats	O209
Monobrosses	O345	Pincés à becs ronds	O209
Monte-matériaux	O283	Pincés à cintrer pour tubes cuivre	O365
Montures de scie à métaux	O151 - 152	Pincés à dénuder à réglage automatique	O217
Montures pour mini-rouleaux	O507	Pincés à dénuder à réglage manuel	O211
Montures pour rouleaux peinture	O507	Pincés à grillage	O159 - 160
Mortier	O490	Pincés à manchonner	O213
Motobineuses	O422	Pincés à riveter à levier	O161
Motopompes	O318 - 319	Pincés à riveter à main	O161
Motopompes auto-amorçantes	O317 - 318	Pincés à sertir	O363 - 364
Mousse expansive	O464	Pincés agrafeuses	O155
Mousses PU couverture isolation	O463	Pincés coupantes	O210 - 211
Mousses PU résistance au feu	O463	Pincés de charge	O220
Multi usage bâtiment	O457	Pincés de masse	O347
Murs intérieurs	O497 - 498	Pincés de ramassage	O432
		Pincés Electronique	O220
		Pincés emporte-pièces	O214
		Pincés isolées 1000V	O217 - 219
		Pincés multiprises	O211 - 216
		Pincés pour circlips	O212
		Pincés pour colliers plastique	O213
		Pincés pour cosses	O213
		Pincés pour profilés	O213
		Pincés pour siphons et connecteurs	O212
		Pincés universelles	O213
		Pincés-étaux	O147 - 214
		Piquets	O414
		Piscine-bassin	O497
		Pistoies à colle	O160
		Pistoies à air chaud	O77
		Pistoies à cartouche	O465
		Pistoies à mastic	O29
		Pistoies d'arrosage	O433 - 434
		Pistoies de gonflage	O337
		Pistoies de peinture	O336
		Pistoies haute pression	O337 - 338
		Plaqueur de chants	O59
		Plateformes de rangement	O322
		Plateformes de rangement pour véhicule	O322
		Platoirs	O270 - 274 - 501
		Plâtre	O491 - 529
		Pochoirs	O131
		Poignée de transport	O60
		Poignets de force	O406
		Pointeaux	O220
		Pointes	O159
		Pointes à ferrer	O140
		Pointes diamant	O166
		Points d'ancrage	O407
		Polisseuses	O45
		Pompe pour rincer, remplir et purger	O359
		Pompes à détartrer	O359
		Pompes d'épreuve électriques	O358
		Pompes d'épreuve manuelles	O358
		Pompes de graissage	O222
		Ponceuse-découpeuse	O24
		Ponceuses	O25 - 44 - 48 - 49
		Ponceuses à bande	O62 - 63 - 75 - 328 - 329
		Ponceuses à béton	O67
		Ponceuses à enduits	O66 - 67
		Ponceuses excentriques	O63 - 76
		Ponceuses vibrantes	O76
		Portails et portillons	O413
		Porte-électrodes	O346
		Porte-outils - adaptateurs	O82
		Poste de soudage complet oxy-acétylène	O372
		Poste de soudage complet par hydrolyse	O372
		Poste de soudage MIG-MAG	O348 - 349
		Postes de coupage plasma	O353
		Postes de soudage onduleurs monophasés	O346
		Postes de soudage TIG	O351-352
		Potelets à réservation	O304
		Poubelles	O273
		Poutrelles HEA-HEB	O520

## N

Nécessaire de connexion	O433
Nettoyage	O445
Nettoyage difficile	O442
Nettoyant	O487
Nettoyant mousse-PU	O463
Nettoyants cuisine	O441
Nettoyants détartrants WC	O441
Nettoyants salle de bain	O441
Nettoyants surfaces	O441
Nettoyeurs basse pression	O344
Nettoyeurs haute pression à eau chaude	O343
Nettoyeurs haute pression à eau froide	O340 à 342
Nettoyeurs par injection / extraction	O343
Nez de robinet	O432
Niveaux	O135 - 136
Niveaux laser	O123 à 126

## O

Occultation	O415
Odomètres	O137
Œillets	O409
Outillage frigoriste	O367 à 369
Outillage universel	O360
Outils à dénuder pour câbles coaxiaux	O210
Outils à emboîtures	O365
Outils complémentaires	O174
Outils de nettoyage	O432
Outils de polissage	O167
Outils de ponçage	O167
Outils multi-usage	O167 à 169
Outils multifonctions	O76

## P

Palans	O284 - 285
Panneaux porte outils	O322
Papiers abrasifs	O107 - 108
Papiers adhésifs de masquage	O457
Pâte à bois à l'eau	O454
Pâte et résine époxy	O447 - 448
Pâtes mastic	O465
Paumelleuses	O59
Peinture à effet	O488 - 489
Peinture de finition	O487
Peinture en bombe	O494 - 495
Peinture isolante	O487
Peinture laque	O487
Peinture routière	O486
Peinture sol antidérapante	O486
Peintures bois intérieur	O470
Peintures métaux extérieur	O471 - 472
Peintures métaux intérieur	O471
Peintures murales/façades et plafond intérieur	O473 à 477

# index alphabétique OUTILLAGE

Poutrelles IPE	O520
Poutrelles UPE	O521
Poutrelles UPN	O521
Presses	O145
Primaire anti-rouille	O482 - 483
Produits d'entretien	O510 à 512
Profilés plastique	O528
Programmateurs	O437
Projecteurs portables	O183 à 185
Projecteurs sur pieds	O185 - 186
Protection et anti-corrosion	O446
Pulvérisateurs	O437

## R

Rabots	O25 - 49 - 50 - 63 - 76
Rabots à béton	O67
Raccords aquastop	O433
Raccords de sécurité pour chalumeau	O373
Raccords rapides	O433
Raccords régulateurs	O433
Radios	O29
Rainureuses	O65
Rallonge câble	O347
Rallonges	O187
Ramonage	O164 - 165
Rangement	O432
Rangements à tiroirs	O253 - 254 - 326
Râpes	O139 - 144
Rapporteur d'angle	O60
Rateaux	O432
Rebouchage mural	O491
Récipients - auges - seaux	O271-272
Règles	O136 - 137
Réglets	O128
Rénovation émail	O443 - 444
Réparateurs	O433
Réparation de béton	O497
Réparation échappement	O467
Réparation extérieure	O490
Repérage des fluides	O457
Résine	O456
Résine époxy souple	O487
Riflards	O499
Rivets (gros conditionnements)	O163
Rivets (petits conditionnements)	O162
Robots métalliques	O138
Ronce	O414
Ronds pour béton armé	O518
Roulantes de chantier	O254
Rouleaux abrasifs	O108
Rouleaux calendeurs	O507
Rouleaux chantier	O507
Rouleaux de drisse	O407 - 408
Rouleaux débulleurs	O507
Rouleaux petites surfaces	O505
Rouleaux pour enduit	O507
Rubans abrasifs pour perceuse	O107
Rubans autofusionnants	O457

## S

Sablon mural	O266
Sacs outillage	O245 à 248
Saturateur et huile	O478 - 479
Savons liquides mains gamme Automobile	O442
Savons liquides mains gamme Industrie	O442
Scarificateurs	O430
Scelllements, calages, collages rigides	O465
Sciage	O172
Scies à élaguer	O424
Scies à onglet + délignage	O61
Scies à onglets	O140
Scies à ruban	O328
Scies alligator	O47
Scies circulaires	O23 - 55 à 57 - 075
Scies circulaires plongeantes	O58
Scies de métier	O141 - 142
Scies égoïnes	O141
Scies multisabres	O362
Scies plongeantes	O61
Scies radiales	O61
Scies radiales	O62
Scies récipro	O22
Scies sabres	O20 - 21 - 46 - 47
Scies sauteuses	O22 - 47 - 54 - 55
Scies sauteuses pendulaires	O61
Scies sur table et à coupe d'onglet	O62
Scies trépan à béton concretion diamant	O93
Scies trépan diamants	O95
Scies trépan emmanchement rapide	O93 - 94

Scies trépan HSS bimétal	O92 - 93
Scies tubulaires	O142
Scies-couteaux	O142
Scrapers professionnels	O499
Sécateurs	O423
Sélecteurs	O432
Séparateurs	O304
Serfouettes	O431
Serrage	O357 - 358
Serre-joints	O144
Sertisseuses	O362 - 363
Servantes d'atelier	O255 - 256
Signalisation PVC	O305 à 307
Signalisation temporaire Mistral	O308
Signalisation temporaire Profil	O307 - 308
Signalisations diverses	O308 - 309
Silicone universel multi-usages	O460
Smartphones	O260 - 261
Solvants divers	O493
Soudage butane-propane équipement complet	O376
Soudage butane-propane pro	O375 - 376
Soudage oxy-acétylène	O372
Soudobrasure	O370
Soudure d'étain	O370 - 371
Soufflettes	O336
Souffleurs	O428 - 429
Sous-carrelage	O497
Stoppe-fuites	O467
Stoppeurs d'humidité	O460
Support Verti'press	O60
Surfaceuses	O45
Surodorants	O440
Système mobile de pesage	O290

## T

Tables de monte	O358
Tablettes	O262
Tablets de soudeur	O388
Taillanderie	O242 - 243
Taille-haies	O426 - 427
Talkies-Walkies	O262
Taloches	O269
Tamponnoirs	O151
Tarauds	O101
Tarières	O429
Tarières bois	O89
Teintes classiques	O494
Teinture	O480
Télémètres lasers	O122 - 123
Tenailles russes	O215
Testeur d'humidité	O178
Tiges et accessoires de coffrage	O527
Tire-fils	O178
Tire-gaines	O178
Tissus adhésifs	O456
Toile de soudure	O388
Toiture	O497
Tôles électro zinguées	O522
Tôles galvanisées Z 275	O522
Tôles nervurées COBACIER 1004	O523
Tôles noires laminées à chaude	O522
Tôles noires laminées à froid	O522
Tôles noires larmées	O522
Tôles ondulées galvanisées onde 76 x 18 mm	O522
Tôles palissade	O523
Tôles planes (pour pliage)	O523
Tondeuses autoportées	O421
Tondeuses électriques filaires	O421
Tondeuses manuelles	O422
Tondeuses sur batterie	O421
Tondeuses thermiques	O421
Torches	O179 - 180
Tourets à meuler meule-bande	O329 - 330
Tournevis	O224 à 226 - 229
Tournevis à frapper	O230
Tournevis à lames interchangeables	O228
Tournevis coudés	O230
Tournevis détecteurs de tension	O230
Tournevis Electronique	O231
Tournevis Ergotwist	O223
Tournevis flexibles pour colliers	O231
Tournevis horloger	O229
Tournevis isolés 1000V	O226 - 227
Tournevis Isoryl	O228
Tournevis Kraftform Plus	O228
Tournevis manche bois	O230
Tournevis Micro-Tech	O229 - 230
Tournevis porte-embouts	O233
Tournevis porte-vis	O230
Tournevis Protwist	O223 - 224

# index alphabétique OUTILLAGE

Tournevis sans fil	O75
Tournevis SlipSTOP	O228
Tournevis-burins	O228
Traitement bois	O478
Traitement contre la rouille	O460
Traitement des joints	O528
Traitement extérieur	O478
Traitement intérieur	O478
Traitement sols	O484 - 485
Transpalettes	O290
Transplantoirs	O431
Transporteurs	O288
Treillis divers	O518
Treillis soudé	O518
Trépans carbure	O91 - 92
Tronçonneuses électriques	O416 - 417
Tronçonneuses thermiques	O417 à 419
Trousses de secours	O409
Truelles	O270 - 271
Trusquins	O128
Tubes garde-corps	O304
Tuyaux air comprimé	O266
Tuyaux d'arrosage	O434 - 435

## U

Unités de perçage	O31
-------------------	-----

## V

Ventouses	O290
Vernis	O482 - 487
Vernis fer	O483
Vernis fondation	O464
Vernis métal	O483
Vernis résine	O489
Vestes de soudeur	O388
Vêtements chauds	O394 à 397
Vêtements de pluie	O397
Vêtements de signalisation	O397 - 398
Vêtements de travail	O389 à 394
Vilebrequins	O140
Visseuses	O2 - 3 - 30
Visseuses à chocs	O10
Vrilles à bois standard	O90

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1 - Application et opposabilité des conditions de vente

Les présentes conditions de vente sont systématiquement portées à la connaissance de l'acheteur pour lui permettre de passer commande et s'appliquent à toutes nos ventes. En conséquence, toute commande implique l'adhésion entière et sans réserve à ces conditions, nonobstant toute disposition contraire portée sur les documents émanant de l'acheteur. Sauf dérogation formelle et écrite de notre part, aucune condition particulière ne peut prévaloir contre ces conditions.

## 2 - Réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu'au complet paiement du prix, étant précisé que le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas en soi un paiement libératoire. L'acheteur veillera à ce que l'identification des marchandises soit toujours possible, les marchandises en stock étant en priorité présumées être celles impayées. L'acheteur peut utiliser, transformer ou revendre les marchandises dont la propriété est réservée dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, mais sans aucune renonciation à l'exercice de notre droit de propriété.

En conséquence :

- La revente des marchandises par l'acheteur est subordonnée à la condition expresse d'informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété.
- En cas de cessation de paiement de fait ou de droit de l'acheteur ou de non paiement du prix en tout ou en partie à échéance :
  - l'acheteur devra cesser immédiatement d'utiliser, de transformer, ou de vendre les marchandises;
  - nous pourrions exiger, sans perdre aucun autre de nos droits et sans formalité, la restitution des marchandises aux frais et risques de l'acheteur; cette reprise pourra s'effectuer sur toute marchandise de notre provenance même si ce n'est pas celle faisant l'objet de l'impayé;
  - cette restitution entraînera la résolution de la vente si bon nous semble;
  - l'intégralité de notre créance en raison de la commande concernée ou d'autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison, deviendra immédiatement exigible;
  - nous aurons toute latitude pour demander aux sous-acquéreurs de nos marchandises le règlement direct des sommes impayées à due concurrence du prix restant dû par eux, la cession de créance en notre faveur étant acquise d'office;
  - les acomptes et arrhes éventuellement perçus resteront acquis tant à titre de dommages-intérêts compensatoires qu'à titre de clause pénale et sans préjudice de tous autres dommages-intérêts susceptibles d'être réclamés.

Jusqu'à réalisation du transfert de propriété résultant du complet paiement, l'acheteur devra sur simple demande nous communiquer d'une part la liste des marchandises en réserve de propriété encore en sa possession et leur lieu exact de stockage, d'autre part les noms et adresses des sous-acquéreurs éventuels ainsi que le montant du prix de revente restant dû. Nonobstant la réserve de propriété, les risques sont transférés à l'acheteur qui devient responsable des marchandises vendues dès la sortie de nos magasins. L'acheteur devra faire assurer les marchandises contre pertes et dégâts et nous prévenir de toutes mesures prises par des tiers sur lesdites marchandises.

## 3 - Offres et prix

- Offres : La remise des catalogues, notices, imprimés publicitaires et tarifs ainsi que toute proposition et indication de prix formulées verbalement ne constituent pas une offre de notre part, toutes nos cotations et celles de nos agents s'entendant toujours sous réserve de confirmation expresse.
- Prix : Nos factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur le jour de la commande majorés des taxes en vigueur. Ces prix résultent des tarifs de prix et de frais annexes et éventuellement des conditions particulières consenties sur ceux-ci dans le cadre de nos conditions de tarification compte tenu de la catégorie et des particularités du client professionnel. Les tarifs de prix et de frais annexes le concernant sont mis à la disposition de tout client en magasin avec les conditions de vente.

## 4 - Paiement

Nos factures sont payables au comptant à l'enlèvement ou à la livraison des marchandises. En cas de paiement à la livraison, les frais d'encaissements seront facturés aux tarifs en vigueur. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement différé à date d'échéance initiale entraîne de plein droit et sans autre avis l'application au montant des sommes dues d'un intérêt égal à l'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal (art. 441-6 du code de commerce). Le défaut de paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible la totalité de notre créance et nous autorisera à suspendre toutes les livraisons en cours et à venir, ce de plein droit et sans mise en demeure préalable.

## 5 - Livraisons

Les livraisons effectuées à la demande du client sont facturées aux tarifs en vigueur. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif bien que nous nous efforcions de les respecter ; ils sont fonction des possibilités d'approvisionnement et éventuellement de transport. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts ni à rupture de contrat.

Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, d'exercer tout recours contre le transporteur ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage que le transporteur est censé avoir vérifié et accepté au départ. Les cas de force majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, accident, épidémie, grève ...) nous libèrent de toute obligation de livrer.

## 6 - Réception des marchandises

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les trois jours de l'arrivée des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. La constatation de vices apparents ou de non-conformité affectant une partie des produits livrés, ne pourra en aucun cas justifier le défaut de règlement du prix à l'échéance prévue. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fin.

## 7 - Retour des marchandises

Aucun retour de marchandises ne sera accepté, sauf après un accord formel écrit entre le vendeur et l'acquéreur dans les huit jours suivant la livraison. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise de marchandise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. L'avoir aura une durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il sera annulé. Il s'imputera sur un prochain achat de marchandises et ne donnera jamais lieu à remboursement.

## 8 - Commande

Toute commande spéciale sera accompagnée du versement d'arrhes d'un montant correspondant à 30 % du montant de la commande. L'annulation éventuelle de la commande entraînera automatiquement la perte des arrhes ainsi versés à condition d'intervenir dans les huit jours de ladite commande. Passé ce délai, la faculté de dédit ne pourra plus jouer, la somme versée sera considérée comme un acompte et l'annulation de la commande entraînera le paiement du montant total de la commande.

## 9 - Garantie légale de conformité au consommateur

Au cas de non conformité des produits livrés ou vendus au sens de la garantie légale des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, dûment constatée par le vendeur dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, l'acheteur consommateur pourra obtenir la réparation ou le remplacement gratuit des produits au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

## 10 - Garantie commerciale

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de la date de livraison, conformément aux certificats de garantie joints aux produits et pour la durée qui y est mentionnée. Les interventions au titre de la garantie entraînant une immobilisation de moins de sept jours ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par le fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être au préalable soumis au service après-vente du fabricant dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acheteur.

## 11 - Compétence

Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, les livraisons faisant l'objet de nos factures et les paiements y afférents, seront soumises au Tribunal de Commerce du siège social du vendeur ou aux tribunaux compétents pour les litiges survenant avec les non professionnels. Il est précisé que toutes clauses ou accords portant sur les modalités et lieux de livraison ou de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

# LE SITE POUR LES PROS



## AVEC BALITRANDPRO

# MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

### 3 BONNES RAISONS D'UTILISER LE SITE BALITRANDPRO

C'est votre site professionnel, c'est l'information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. Commandez en ligne jusqu'à 19h00 pour une livraison le lendemain en région PACA !

#### - 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- Proposition immédiate et claire des familles produits
- Choix entre recherche assistée et requête type produits
- De nombreux choix de tri de produits
- Accès direct aux prix publics et à vos prix nets



#### - BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

- Un espace exclusivement réservé aux Pros
- Chaque profession a son environnement
- Une actualité produit de chaque métier
- Un accès à tous les autres environnements métiers si besoin
- Votre achat en ligne en compte à terme ou au comptant

#### - LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

- Suivez vos devis
- Vérifiez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo
- Créez vos paniers types
- Passez vos commandes **jusqu'à 19h00** et soyez livrés le lendemain
- Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...



CONNECTEZ-VOUS VITE SUR **WWW.BALITRAND.FR**

B.F.S.A  
S.A.S. au capital de 6 200 000 euros  
183 avenue de la Roubine - CS 10001 - 06156 CANNES LA BOCCA Cedex  
Tél. 04 93 905 905 - Fax 04 93 905 955 - contact@balitrand.fr  
R.C.S. CANNES B 695 720 821 - APE 4674B - Siret 695 720 821 000 13  
N° TVA intracommunautaire FR 89 695 720 821

