

CLIMATISATION VENTILATION

2 ❄️ 21

Prix valables du 17 Mai au 30 Septembre

CLIMATISEUR MOBILE

AC 201 ▶ A

3 fonctions:
froid, déshumidification et ventilation

Puissance frigorifique : 2100W
Puissance absorbée : 780W
Surface traitée : 20 m²
Débit d'air : 320 m³/h
Pression sonore : 56-65 dB(A)
Capacité mode déshumidificateur : 20 L/24h
Pour une pièce jusqu'à 20 m²
Consommation : 780 W
Kit de fenêtre non inclus
Dim. (LxHxP): 33 x 68 x 28 cm
Poids net: 18 Kg
Coloris gris clair

● code 631.521
● code 1630180

257,50 €HT
309,00 €TTC
dont Eco part. 10 €TTC



CLIMATISEUR MOBILE

AC 280 KT ▶ A

4 fonctions:
nuit, froid, déshumidification et ventilation

Puissance frigorifique : 2640W
Puissance absorbée : 990W
Surface traitée : 28 m²
Débit d'air : 400m³/h
Puissance sonore maximale : 65dB(A)
Humidité supprimée (en mode déshu) : 30L/24h
Mode nuit - 3 vitesses de ventilation
Fonction ventilation seule
Fonction déshumidification seule
Minuteur : 24h
Longueur et diamètre de la gaine: l/Ø : 1.5m/150mm
Télécommande - Kit fenêtre inclus
Dim. (LxHxP): 38 x 79 x 37 cm
Poids : 28 Kg
Coloris blanc

● code 631.520
● code 1630198



357,50 €HT
429,00 €TTC
dont Eco part. 10 €TTC

CLIMATISEUR MOBILE

VORT- ICE

Équipement
Jaquette en ABS.
Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm L 1,5 m.
Réfrigérant R290.
3 vitesses de rotation.
Programmeur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
Télécommande infrarouge.
4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
Bac de condensats anti-bactérien.
Alimentation 230 VAC, classe d'isolation II.
Température de fonctionnement 18 à 35 °C.
Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante)

VORT- ICE CM2600

Débit d'air : 360m³/h. - 35 m²
Puissance frigorifique : 2650 W
Puissance absorbée : 1000 W
Télécommande infrarouge.
3 débits d'air.
4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
Évacuation automatique des condensats.
Dim.(LxHxP) : 32 x 62.1 x 45.5 cm
Poids : 25 kg
Coloris : blanc

● code 631.524
● code 1627384

397,50 €HT
477,00 €TTC
dont Eco part. 10 €TTC



CLIMATISEUR RÉVERSIBLE MURAL MONOBLOC SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

UNICLIM

Utilisation intuitive
Options d'installation haute ou basse
Fonction auto-évaporative avec technologie d'économie d'énergie
Écran LED lumineux - Indique la température de consigne et le mode actuel
Fonction minuterie, marche / arrêt
Contrôle via l'application WIFI offrant des fonctionnalités supplémentaires
3 vitesses de ventilation
4 modes pour répondre à tous vos besoins : climatisation / chauffage/ ventilateur /déshumidification.
Mode silencieux, parfait pour une utilisation la nuit
Puissance frigorifique : 2930/2350W
Puissance absorbée : 1120/745W
Débit d'air : 500m³/h
Puissance sonore maximale : 31dB(A)
Humidité supprimée (en mode déshu) : 24L/24h
Dim. (LxHxP): 100 x 58,5 x 20 cm
Poids : 44 Kg
Coloris blanc

● code 631.549
● code 1627442

831,67 €HT
998,00 €TTC
dont Eco part. 8 €TTC



**DISPONIBLE
DÉBUT JUIN**

Point ● code : **Balitrand** Point ● code : **salica anconetti**

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"

salica anconetti
PLUMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE

ciffréo bona Balitrand
une marque de Ciffréo Bona



CLIMATISEUR MOBILE

A AC 351 KT

3 fonctions:

froid, déshumidification et ventilation

Puissance frigorifique : 3500W

Puissance absorbée : 1370W

Surface traitée : 30 m² - Débit d'air : 360 m³/h

Puissance sonore maximale : 56-65dB(A)

Capacité mode déshumidificateur : 28,2L/24h

Télécommande

Dim. : 44,3 x 83 x 34 cm

Poids net : 28 Kg

Coloris blanc

● code 631.522

● code 1630172

365,83 €HT

439,00 € TTC

dont Eco part. 10 € TTC

CLIMATISEUR MOBILE

CLIMATISEURS VORT-KRYO POLAR EVO

Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.

Mode super cool pour un rendement plus élevé.

Télécommande infrarouge.

3 débits d'air, 3 vitesses de rotation.

4 fonctions : auto - froid - ventilation déshumidification.

Modèle CMR : fonction chaud supplémentaire.

Programmeur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).

Évacuation automatique des condensats.

Équipement :

Jaquette en ABS.

Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide

Ø 140 mm longueur 1,5 m.

Réfrigérant R290.

4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.

Bac de condensats anti-bactérien.

Alimentation 230 VAC, classe d'isolation II.

Température de fonctionnement 18 à 35 °C.

Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante)

Dim. (LxHxP) : 41,5 x 78,3 x 42,5 cm

Poids : 28 kg - Coloris : blanc

POLAR EVO 11 CM3200

Débit d'air : 495 m³/h. - 50 m²

Puissance frigorifique : 3220 W

Puissance absorbée : 1050 W

● code 631.525

● code 1627376

422,50 €HT

507,00 € TTC

dont Eco part. 8 € TTC

POLAR EVO 13 CM3800

Débit d'air : 430 m³/h. - 50 m²

Puissance frigorifique : 3700 W

Puissance absorbée : 1380 W

● code 631.526

● code 1627368

489,17 €HT

587,00 € TTC

dont Eco part. 8 € TTC

POLAR EVO 13 HP CMR3800

Sélection mode froid

Débit d'air : 438 m³/h. - 60 m²

Puissance frigorifique : 3700 W

Puissance absorbée : 1380 W

Puissance de chaud : 300 W

Puissance absorbée : 1120 W

● code 631.527

● code 1627350

522,50 €HT

627,00 € TTC

dont Eco part. 8 € TTC



Interface utilisateur



Arrière de l'appareil



Kit fenêtre coulissante



Télécommande infrarouge



Tiroir pour fonction super cool

CLIMATISEUR MOBILE

CLIMO B12 **A**

Débit d'air : 390 m³/h max.

Classe A - EER: 2,61

Puissance frigorifique max. : 3 517 W

Consommation / Intensité : 1380 W / 6 Amp

Capacité de déshumidification : 1.53 l/h- Réfrigérant R-290

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Niveau sonore : 56 dB(A)

Gaine d'évacuation : L 1500 mm/Ø 150 mm

Touche Timer

Touche Fan : 3 vitesses disponibles

Touche Mode :

fonctionnement :

climatisation,

déshumidification,

ventilation

avec télécommande

Ecran LCD : affiche le mode de

fonctionnement, la vitesse de

ventilation et la température

de consigne.

L'installation du Climo B12 sur

une fenêtre grâce au kit pour

fenêtre coulissante inclus avec

tuyau d'évacuation Ø 150 mm

et plaque de fermeture

Dim. (LxHxP) : 43 x 73 x 36 cm

Poids : 28 kg

● code 631.547

● code 1364707

380,83 €HT

457,00 € TTC

dont Eco part. 8 € TTC

CLIMATISEUR MOBILE

AC 350 RVKT Réversible **A**

Débit d'air : 435 m³/h. - 35 m²

Classe A - EER: 2,61

Puissance frigorifique restituée : 3500 W

Puissance absorbée : 1355W

Pression sonore (min-max) : 53-54-55 dB(A)

Fonction déshumidificateur seul : 33.6 l/24h

Fonction ventilation seule

Large panneau de

commande digital.

Gaz R410A

Timer électronique 24h.

Dimens. gaine l/Ø: 1.5m/150mm

Poignée de transport et roulettes

Télécommande.

Kit fenêtre inclus (coulissante ou

volet roulant).

Dim. (LxHxP): 33 x 84.5 x 47 cm

Poids : 33.5 kg

Coloris : silver

● code 631.417

● code 1466874

493,33 €HT

592,00 € TTC

dont Eco part. 13,04 € TTC



VENTILATEUR SUR PIED

FL40 II

**Sobre et élégant
Finition de qualité**

Puissance 55W
Diamètre 40 cm
Débit d'air : 3507 m³/h
3 vitesses
Oscillation à 90° automatique
ou débrayable
Inclinable à 25°
justable en hauteur
Coloris : blanc / argent

● code 631.470
● code 7907876

21,25 €HT
25,50 €TTC
dont Eco part. 0,50 €TTC



VENTILATEUR SUR PIED


BERGEN 16CR

ped rond

Puissance : 45 W
Diamètre : 40 cm
Bouton de sélection 3 vitesses
Minuterie 120 minutes
Fonction oscillation
Grille amovible, entretien facile
Réglables en hauteur et inclinaison
Poignée de transport
Silencieux: 51.4 dBA
Dim. (LxHxP): 40 x 130 x 64 cm
Coloris : Noir

● code 631.540
● code 1444921

33,91 €HT
40,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC



BERGEN 16C

ped en croix

● code 631.539
● code 1630131

29,75 €HT
35,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC

VENTILATEUR SUR PIED

GRECO16C

**préparez vous pour l'été,
les ventilateurs Gréco
vont vous surprendre**

Diamètre de l'hélice : 40 cm
Puissance : 40 W
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
hauteur colonne réglable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Silencieux: 46.69 dBA table,
Dim. (LxHxP): 40 x 125 x 40 cm
Poids : 3,2 kg
Coloris : blanc

● code 531.536
● code 1630230

25,58 €HT
30,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC



VENTILATEUR SUR PIED

GRECO16CR ELEGANCE

Puissance : 40 W
Diamètre de l'hélice : 40 cm
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
hauteur colonne réglable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Silencieux: 46.69 dBA table,
Dim. (LxHxP): 65,5 x 125 x 65,5 cm
Poids : 5,45 kg
Coloris : noir

● code 631.537
● code 1630149

29,75 €HT
35,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC



VENTILATEUR SUR PIED BOREAL 16C ELEGANCE

5 pales bleues transparentes

Puissance : 60 W
Diamètre : 40 cm
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable pour diriger le débit d'air
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Dim. (LxHxP): 45 x 132 x 132 cm
Poids 4,9 kg
Coloris : Noir et bleu
● code 631.510
● code 1630222

41,66 €HT

50,00 €TTC

dont Eco part. 1 €TTC



KIT DE BRUMISATION pour un rafraîchissement simple et efficace

BRUMIKIT

comprenant :

- 3 tubes inox Ø: 6,35mm L: 1000mm
- 3 raccords buses droites
- 1 raccord buse terminaison
- 4 buses de brumisation 0,20mm 50/70/84 bars
- 1 tuyau polyamide Ø: 6,35mm L: 25m
- 1 cisaille pour tuyau
- 6 fixations pour tuyau
- 1 raccord L
- 1 compresseur 70 bars 0,5l/mn
- 1 filtre à particules

Installation et réglage facile

● code 631.548

● code 1627459

950,83 €HT

1141,00 €TTC



FABRIQUÉ EN
ITALIE

VENTILATEUR SUR PIED GORDON VC4000

Tête inclinable et oscillation automatique réglable.
Grille de protection anti-choc amovible pour un nettoyage aisé.
3 vitesses de rotation.
Oscillation automatique 90°.
Design Trabucco et Vecchi.
Câble d'alimentation 1,8m
Débit d'air : 4000 m3/h.
Puissance absorbée : 40 W
57,2 dB(A) Lw
Couleur gris clair,
● code 631.531
● code 1627343

89,17 €HT

107,00 €TTC

dont Eco part. 2 €TTC



BRUMISATEUR ÉCRAN TACTILE VB02

Affichage LED + télécommande

Puissance 90 W
Ø 40 cm - 3 litres
Multifonctions: normal, brise, nuit, nébulisateur, anti-moustique et ionisateur
3 vitesses de ventilation
Commande par écran tactile LED
l'écran informe de la température ambiante
Minuterie de 12 heures
Ventilateur oscillant 70°
Fonction anti-moustique
Fonction ionisateur et diffuseur de senteurs
Réservoir d'eau de 3.1 L, visible et amovible
Roues et poignées pour l'emporter partout où vous voulez
Accessoires: comprend 2 pain de glace
Dim. (LxHxP): 43 x 140 x 38 cm

● code 631.487

● code 1444947

133,50 €HT

160,20 €TTC

dont Eco part. 1,20 €TTC



Point ● code : Balitrand Point ● code : salica anconetti

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"

BRASSEUR D'AIR

STORM

Ventilateur de confort surpuissant

Grand diamètre (500 mm) permettant un soufflage homogène et surpuissant (8 100 m³/h).
Orientation ultra-pratique à 360°.
3 choix de vitesse.

Mobile, sur plots antivibratiles inclus, câble et prise 3 broches.
Ventilateur 5 pales en résine thermoplastique anti-choc.
Moteur sur roulement à billes à 3 vitesses.
Alimentation 230 VAC. - Classe d'isolation I.
Dispositif permettant le blocage, déblocage et rotation à 360° de l'appareil.
Câble d'alimentation longueur 1,9 mètres.
Puissance : 85-100 W
Débit d'air : 8100 m³/h
Dim. (LxHxP) : 54,5 x 55 x 18 cm
Coloris : noir et chrome.

● code 631.533
● code 1627335

67,50 €HT
81,00 €TTC
dont Eco part. 2 €TTC



VENTILATEURS DE PLAFOND

pratique et élégant, idéal pour décorer et donner de la lumière

FRESCO 4B

Puissance 70 W - 3 vitesses
Ø 132 cm - 4-5 lames
Lames réversibles
Position été/ hiver
Moteur 100% cuivre
Minuterie jusqu'à 4 heures

Télécommande
Lampe 60 W (max)
Type d'ampoule: E27 (non inclus)
Dim. (LxHxP) : 132 x 43 x 132 cm
● code 631.543
● code 1630123

84,33 €HT
101,20 €TTC
dont Eco part. 1,20 €TTC

FRESCO 5B

Puissance 70 W - 3 vitesses
Ø 120 cm - 4-5 lames
Lames réversibles
Position été/ hiver
Moteur 100% cuivre
Minuterie jusqu'à 4 heures
Télécommande
Lampe 60 W (max) ampoule: E27 (non inclus)
Dim. (LxHxP) : 120 x 43 x 120 cm

● code 631.544
● code 1630115

91,83 €HT
110,20 €TTC
dont Eco part. 1,20 €TTC



BRASSEURS D'AIR

SIROCCO 18

Pieds antidérapants

Ø corbeille : 45 cm orientable
Puissance : 100 W
3 hélices, 3 vitesses de ventilation
Débit d'air : 1300 Tr/min max.
Poignée de transport
Range cordon intégré
Dim. (LxHxP) : 54,5 x 55 x 18 cm
Poids : 5 kg
Coloris : chrome

● code 631.512
● code 1630214

54,75 €HT
65,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC



SIROCCO 14

Pieds antidérapants

Ø corbeille : 35 cm orientable
Puissance : 70 W
3 hélices
Poignée de transport
Range cordon intégré
3 vitesses de ventilation
Débit d'air : 1300 Tr/min max.
Dim. (LxHxP) : 43 x 43 x 17,5 cm
Poids : 3 kg
Coloris : chrome

● code 631.511
● code 1444939

41,41 €HT
49,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC

VENTILATEUR MURAL

GORDON VM2400

Tête inclinable et oscillation automatique réglable.
Grille de protection anti-choc amovible pour un nettoyage aisé.
3 vitesses de rotation.
Oscillation automatique 90°.
Couleur gris clair, design Trabucco et Vecchi.
Câble d'alimentation 1,8m
Débit d'air : 2400 m³/h.
Puissance absorbée : 35 W
50,8 dB(A) Lw

● code 631.532
● code 1627327

91,66 €HT
110,00 €TTC
dont Eco part. 1 €TTC



DÉSINSECTISEUR À PALES

DÉSINSECTIVOR

surface protégée : 30m² (indicative)

Hygiénique : pas de projection d'insecte
Écologique : Pas de substances chimiques
Sans Odeur : Pas d'odeur d'électrocution des insectes
Entretien facile : Bac de récupération et filtre lavable et réutilisable
Puissance : 30 W - Alimentation : 230 V/50 Hz
Fusible accessible par l'extérieur
Capotage en plastique
Cordon d'alimentation avec prise
Classe II - IP20 - 1 tube par appareil
Dim. (LxHxP) : 24,5 x 34 x 22 cm
GARANTIE 1 AN

● code 630.015
● code 1438709

112,67 €HT
135,20 €TTC
dont Eco part. 0,20 €TTC



Point ● code : Point ● code :

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"

VENTILATEURS DE TABLE

GORDON

Ventilateur de confort pour installation sur table

- Tête inclinable et oscillation automatique réglable.
- Grille de protection anti-choc amovible pour un nettoyage aisé.
- 3 vitesses de rotation.
- Oscillation automatique 90°.
- Couleur gris clair, design Trabucco et Vecchi.
- Câble d'alimentation 1,8m



VT2400

Débit d'air : 2400 m3/h.
Puissance absorbée : 35 W
50,8 dB(A) Lw

- code 631.529
- code 1627319

45,83 €HT
55,00 €TTC
dont Eco part. 1 €TTC



VT4000

Débit d'air : 4000 m3/h.
Puissance absorbée : 40 W
57,2 dB(A) Lw

- code 631.530
- code 1627301

55,00 €HT
66,00 €TTC
dont Eco part. 1 €TTC

COLONNES D'AIR

BABEL

Puissance : 45 W
Débit d'air : 1542 m3/h
3 modes ventilation : constant/ brise/ nuit
3 vitesses

Oscillation : automatique ou débrayable
Niveau sonore : 41.5 dBA
Minuterie : 7,5 heures
Dim. (LxHxP) : 28,1 x 81 x 28,1 cm
Poids : 2,5 kg
Coloris : silver

- code 631.545
- code 1630107

38,08 €HT
45,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC



BABEL RC

Affichage LED + télécommande

Dim. (LxHxP) : 28,1 x 93 x 28,1 cm
Poids : 2,8 kg
Coloris : silver

- code 631.513
- code 1630206

41,41 €HT
49,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC

VENTILATEURS DE TABLE

préparez vous pour l'été, les ventilateurs Gréco vont vous surprendre

Ø hélice : 40 cm
Puissance : 40 W
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Silencieux: 46.69 dB(A) table,
Dim. (LxHxP): 40 x 60 x 28,5 cm

GRECO16

Coloris : blanc
● code 631.534
● code 1630164



GRECO16 ELEGANCE

Coloris : noir
● code 631.535
● code 1630156



25,58 €HT
30,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC

VENTILATEUR DE CONFORT

VTN0800

Réglage manuel de l'angle de soufflage et position fermée pour le rangement.
Rangement facile et optimisé.
Moteur 3 vitesses et oscillation automatique.
Arrêt programmable de 1 à 7 heures.
Commande tactile et télécommande infrarouge intégrée à la base.
Caisson ABS Moteur à 3 vitesses.
Alimentation 230 VAC.
Commande tactile permettant la sélection des 3 vitesses et l'arrêt programme de l'appareil.
Câble d'alimentation L1,70 m.

- code 631.519
- code 1627293

67,25 €HT
80,70 €TTC
dont Eco part. 0,70 €TTC



Position fermée et à 45°.

NOS POINTS DE VENTE

